

STANDARD COLLECTION 2022



CF ASIA TRADING SDN BHD
201201021954 (1006446-K)

Jeff 012-3115818
Elise 018-3835818

✉ sales@cfasiawood.com
🌐 www.cfasiatrading.com

☎ 07-3582818 | ☎ 07-3540818

📍 No.2, Jalan Austin height 1/10, Taman Mount Austin, 81100, Johor Bahru, Johor, Malaysia





PANEL PLUS

(พานอล พลัส)

Panel Plus Company Limited is one of Thailand manufacturers and distributors of Particle board, Medium density fibreboard, Melamine faced panels and Synchronous panel. Our head office is located in Bangkok with two operating plants in Samutsakorn and Songkhla province of Thailand. Such extensive and proficient know-how leads the company to produce 330,000 cubic meters of Particle boards and 670,000 cubic meters of MDF and over 5 millions Melamine faced panels per year.

With the experiences Panel Plus has garnered through its every step of success, the company continues to move forward and is now ready to become one of the leading innovators and business operators in the industry at both domestic and international level.

บริษัท พานอล พลัส จำกัด เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ ไม้เคลือบเมลามีน และไม้ชิงโครนิสสายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีโรงงานเป็นฐานการผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสงขลา สามารถผลิตไม้ปาร์ติเกิล 330,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟ 670,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และไม้เคลือบเมลามีนกว่า 5 ล้านแผ่นต่อปี

ด้วยประสบการณ์และทุกย่างก้าวแห่งความสำเร็จซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง พานอล พลัส จึงเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียว่า เป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพในการผลิตรองรับกับทุกความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยสมบูรณ์แบบ

“

The Leading Manufacturer of Wood Substitute Products

พานอล พลัส ผู้นำในการผลิต
“ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้”

”

SYNCHRONOUS PANEL

Realistic natural wooden texture.

FOREST OAK

SYNCHRONOUS Realistic wooden natural texture. **PANEL**




Forest Oak Natural AW3 | Forest Oak | 6'

HPL PL 0253 M

E



Black MK260 AT1 | Forest Oak | 6'



White MK630N | Forest Oak | 6'



E ABS Edgebanding
Available in stock (1 x 22 mm)

HPL High Pressure Laminate
Available in 4' x 8'

ลวดลายบนตัวอย่างอาจคลาดเคลื่อนจากสินค้าจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.

- เนื้อสัมผัสของไม้เทียมและแผ่นลามิเนตอาจมีความแตกต่างกับ
- The texture of MFC and HPL may slightly vary

SYNCHRONOUS PANEL

Realistic wooden
natural texture.



Forest Oak Grey AW2 | Forest Oak | 6'

 **PL 0252 M**





Forest Oak Mid Brown AW4 | Forest Oak | 6'

 **PL 0254 M**





Forest Oak Dark Brown AW5 | Forest Oak | 6'

 **PL 0255 M**





TERRA WALNUT



Terra Walnut Golden Blonde AT4 | Terra Walnut | 6'

 **PL 0244 M**





Terra Walnut Light Blonde AT3 | Terra Walnut | 6'

 **PL 0243 M**






 **ABS Edgebanding**
Available in stock (1 x 22 mm)

 **High Pressure Laminate**
Available in 4' x 8'

ลวดลายบนตัวอย่างอาจแตกต่างเล็กน้อยจากสินค้าจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.

- ผิวสัมผัสของไม้เทียมและแผ่นลามิเนตอาจมีความแตกต่างกัน
- The texture of MFC and HPL may slightly vary




Terra Walnut Darkest Blonde AT5 | Terra Walnut | 6'

HPL PL 0245 M

E



Black MK260 AT1 | Terra Walnut | 6'



White MK630N | Terra Walnut | 6'

- เนื้อสีบนผิวของไม้เทียมและแผ่นลามิเนตอาจจะมีลักษณะแตกต่างกัน
- The texture of MFC and HPL may slightly vary

E ABS Edgebanding
Available in stock (1 x 22 mm)

HPL High Pressure Laminate
Available in 4' x 8'



สวดลายบนผิวตัวอย่างอาจแตกต่างเล็กน้อยจากสีจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.

SWISS ELM



Swiss Elm Sand AR7 | Swiss Elm | 6'

E

HPL PL 4040 BW



Swiss Elm Champagne AR8 | Swiss Elm | 6'

E

HPL PL 4041 BW, M



Swiss Elm Amber AR9 | Swiss Elm | 6'

E

HPL PL 4042 BW, M



E ABS Edgebanding
Available in stock (1 x 22 mm)

HPL High Pressure Laminate
Available in 4' x 8'

- ตัวอย่างสีของไม้เทียมและแผ่นลามิเนตอาจมีความแตกต่างกับ
- The texture of MFC and HPL may slightly vary

ลวดลายบนตัวอย่างอาจคลาดเคลื่อนจากสินค้าจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.



Swiss Elm Light AP1 | Swiss Elm | 6'




 **PL 0261 M**




Swiss Elm Warm AP2 | Swiss Elm | 6'



 **PL 0262 M**



Black MK260 AT1
Swiss Elm | 6'



White MK630N
Swiss Elm | 6'





MFC Honey Elm, BJ3 HPL PL 4045 M

SPECIAL WOODGRAIN



Marcelo Ash BK7 | Matt Woodgrain | 6'

 **PL 4017 BW, M**





White Malt Oak AK1 | Woodrift | 6'

 **PL 4011 M**





White Wash OB8 | Woodrift | 6'

 **PL 0284 BW**





Rijeka Oak OR8 | Woodrift | 6'

 **PL 0258 M**



 **ABS Edgebanding**
Available in stock (1 x 22 mm)

 **High Pressure Laminate**
Available in 4' x 8'

- เนื้อสัมผัสของไม้หรืออะครีลิกและแผ่นลามิเนตอาจมีความแตกต่างกัน
- The texture of MFC and HPL may slightly vary

ตัวอย่างบนคือตัวอย่างจากคลาตเปลี่ยนจากสีกันจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.





Himala Rovere BD4 | Matt Woodgrain | 6'

 **PL 4004 M**



Honey Oak AB5 | Woodrift | 6'

 **PL 0207 M**



Minim Grey AH7 | Finoline | 6'

 **PL 4023 M**





Avignon AS9 | Woodrift | 6'

 **PL 0249 M**





Amberes Oak AP8 | Woodrift | 6'

 **PL 4008 M**





Italian Abete OX1 | Woodrift | 6'

 **PL 0241 M**





Warm Rovere AJ1 | Woodrift | 6'

 **PL 4001 M**



Stellar Oak AJ3 | Woodrift | 6'

 **PL 4003 M**





Maison Oak BP6 | Woodrift | 6'

 **PL 4007 M**



 **ABS Edgebanding**
Available in stock (1 x 22 mm)

 **High Pressure Laminate**
Available in 4' x 8'


ลวดลายบนตัวอย่างอาจแตกต่างเล็กน้อยจากสินค้าจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.

- ตัวอย่างสีของไม้เทียมบนแผ่นและแผ่นลามิเนตอาจมีความแตกต่างกับ
- The texture of MFC and HPL may slightly vary



Breeze Oak AP4 | Woodrift | 6'

 **PL 0264 M**



Rhodes AP7 | Woodrift | 6'

 **PL 4020 M**





Berg Oak AV6 | Super Matt | 6'

 **PL 0228 M**



Antique Railway AU7 | Fineline | 6'

 **PL 0221 M**



Gentle Rovere AH9 | Woodrift | 6'

 **PL 4026 M**





Oak Pegasus AQ9 | Woodrift | 6'

 **PL 4024 M**





Homie Eucalyptus AP9 | Stipple Matt | 6'

 **PL 4009 BW, M**





Rovere Mara AQ4 | Fineline | 6'

 **PL 4025 M**





Rovere Cornish AU6 | Fineline | 6'

 **PL 0220 M**







Shimo Ash AG9 | Matt Woodgrain | 6' E
HPL **PL 4030 M**



Grand Oak BN5 | Woodrift | 6' E
HPL **PL 4021 M**



Cornwall Oak BP4 | Woodrift | 6' E
HPL **PL 0286 BW**



Nature Chestnut BD5 | Matt Woodgrain | 6' E
HPL **PL 4005 BW, M**



Ashlandic AJ9 | Woodrift | 6' E
HPL **PL 4031 M**



Hokaido Elm AV4 | Woodrift | 6' E
HPL **PL 0226 M**



Caramel Oak BK8 | Matt Woodgrain | 6' E
HPL **PL 4022 M**



Cottage Oak AJ2 | Matt | 6' E
HPL **PL 0208 M**



Dark Cornwall Oak AV3 | Woodrift | 6' E
HPL **PL 0204 M**



E ABS Edgebanding
 Available in stock (1 x 22 mm)

HPL High Pressure Laminate
 Available in 4' x 8'

ลวดลายบนผิวอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง | Sample in catalogue might not exact to actual.

- ผิวสัมผัสของไม้เทียมและแผ่นลามิเนตอาจมีความแตกต่างกับ
 - The texture of MFC and HPL may slightly vary



Faggiona OX4 | Woodrift | 6'

 **PL 0270 M**





Bruno Ash BE2 | Matt Woodgrain/IconicWood | 6'

 **PL 4032 M**



Foxy Ash AP3 | Woodrift | 6'

 **PL 0211 M**



Noce Nogaro AS5 | Woodrift | 6'

 **PL 0214 M**





Honey Elm BJ3 | Matt Woodgrain | 4'

 **PL 4045 BW**





Vintage Oak AV5 | Woodrift/Iconic Wood | 6'

 **PL 0227 M**





Mocha Walnut AU5 | Woodrift | 6'

 **PL 0219 M**



Noce Champagne AP5 | Alutex | 6'

 **PL 0212 M**



Emperor Walnut BK3 | Matt Woodgrain | 6'

 **PL 0236 M**



 **ABS Edgebanding**
Available in stock (1 x 22 mm)

 **High Pressure Laminate**
Available in 4' x 8'

- ตัวอย่างสีของไม้เทียมบนแผ่นและแผ่นจริงอาจมีความแตกต่างกัน
- The texture of MFC and HPL may slightly vary

สวดลายบนตัวอย่างอาจแตกต่างเล็กน้อยจากสินค้าจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.





Magnum Walnut BL2 | Fino Metal/Matt Woodgrain | 6'

 **PL 0238 M**





Linosa OM1 | Woodrift | 6'

 **PL 0250 M**



Noce Cocoa BE1 | Matt Woodgrain | 6'

 **PL 0234 M**



Barkwalnut AJ4 | Alutex | 6'

 **PL 0209 M**





Wyoming Maple OS1 | Woodrift | 6'

 **PL 0240 M**





Classic Teak AA7 | Matt Woodgrain | 6'

 **PL 4011 M, WR**





Fineline Mocha AG2 | Matt Woodgrain | 4'

 **PL 0272 M**




Lava Acacia AQ1 | Matt Woodgrain | 6'

 **PL 0213 M**



Subterranean Wood AU9 | Stipple Matt | 6'

 **PL 0223 M**



Fumed Oak AQ3 | Fineline | 6'

 **PL 0273 M**



Le Charcoal AJ5 | Alutex | 6'

 **PL 0210 M**



 ABS Edgebanding
Available in stock (1 x 22 mm)

 High Pressure Laminate
Available in 4' x 8'

ลวดลายบนผิวอาจแตกต่างจากที่เห็นในภาพจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.

- ผิวสัมผัสของไม้เทียมและแผ่นลามิเนตอาจจะมีลักษณะแตกต่างกัน
- The texture of MFC and HPL may slightly vary




Saturn Oak AU4 | Super Matt | 6'

 **PL 0218 M**



Aged Teak BD9 | Matt Woodgrain | 6'


 **PL 0233 M**



Anchor Chestnut BJ4 | Matt Woodgrain | 6'


 **PL 0235 M**





Volcanic Ash BD6 | Woodrift | 6'

 **PL 4006 M**



Smoke Onyx Oak AV2 | Woodrift | 6'

 **PL 0225 M**



Cinder Oak BK9 | Finoline | 6'

 **PL 0237 M**





Onyx Oak AV1 | Finoline | 6'

 **PL 0224 M**



Unique Oak AA8 | Woodrift | 6'

 **PL 0206 M**





Twilight Elm BD8 | Matt Woodgrain | 6'

 **PL 0232 M**



Rugged Pine AT7 | Finoline | 6'

 **PL 0215 M**



Sheffield Oak AT9 | Woodrift | 6'

 **PL 0216 M**





ABS Edgebanding
Available in stock (1 x 22 mm)



High Pressure Laminate
Available in 4' x 8'

- เนื้อสีพื้นผิวของไม้เทียมและไม้จริงแตกต่างกันเล็กน้อย
- The texture of MFC and HPL may slightly vary

สวดลายบนผิวตัวอย่างอาจแตกต่างเล็กน้อยจากสีในภาพจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.



STANDARD WOODGRAIN



Ladinia AE2 | Alutex | 6'

 **PL 0280 M**



Maple MM325 | Matt Woodgrain | 4' | 6'

 **PL 0247 M**



Oak 69A | Matt Woodgrain | 6'

 **PL 0242 M**



Natural Oak MFD0125 | Matt Woodgrain | 6'

 **PL 0246 M**





Beech MFD205 | Matt Woodgrain | 4' | 6'

 **PL 0276 M**



Cherry Capucino 67B | Matt Woodgrain | 4' | 6'

 **PL 0201 M**



Cherry OJ6 | Matt Woodgrain | 4' | 6'

 **PL 0281 M**



Walnut C34 | Matt Woodgrain | 6'

 **PL 0278 M**



Modioak241A AG3 | Matt Woodgrain | 4' | 6'

 **PL 0279 M**




 **ABS Edgebanding**
Available in stock (1 x 22 mm)

 **High Pressure Laminate**
Available in 4' x 8'

ลวดลายบนตัวอย่างอาจแตกต่างเล็กน้อยจากสินค้าจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.

- ผิวสัมผัสของไม้เคลือบเมลามีนและแผ่นลามิเนตอาจจะมีลักษณะแตกต่างกัน
- The texture of MFC and HPL may slightly vary


PATTERN



Cloudy Twist BL1 | Canvas | 6'

HPL PL 0266 M

E



Silver Zilk AJ7 | Textile | 6'

HPL PL 0257 M



Cotone BC9 | Canvas | 6'

HPL PL 0275 M




Puritan Linen BC7 | Canvas | 6'

HPL PL 0271 M



Linen Smoke OW4 | Textile | 6'

HPL PL 0268 M



Linen Topaz OW5 | Textile | 6'

HPL PL 0269 M

E



Tweed OV1 | Textile | 6'

HPL PL 0202 M

E



Denim Grizzly AA3 | Textile | 6'

HPL PL 0263 M


E



Camel Zilk AJ6 | Textile | 6'

HPL PL 0256 M

E



Tessuto OX5 | Textile | 6'

HPL PL 0265 M



Dark Otter Zilk AJ8 | Textile | 6'

HPL PL 0248 M

E



Denim Twist BC8 | Canvas | 6'

HPL PL 0274 M





 Moonlight Marble BJ6  PL 8000 M



Sierra Marble BJ5 | Stipple Matt | 6'

HPL PL 8001 M


E



Calacatta Marble BL5 | Super Matt | 4'

HPL PL 0239 M

E



Moonlight Marble BJ6 | Stipple Matt | 6'

HPL PL 8000 M

E



Granite AU2 | Super Matt / Concrete | 6'

HPL PL 8026 M



Haze Marble BD1 | Super Matt | 6'

HPL PL 0231 M



Thunder Marble BD2 | Super Matt / Mirror Gloss | 6'

HPL PL 0259 M



Nordic Grey BD3 | Mirror Gloss / Stipple Matt | 6'

HPL PL 0260 M

E



Midnight Marble AU3 | Mirror Gloss | 6'

HPL PL 0217 M, G

- เนื้อสัมผัสของไม้เคลือบเมลามีนและแผ่นลามิเนตอาจจะมีความแตกต่างกัน
- The texture of MFC and HPL may slightly vary

E ABS Edgebanding
Available in stock (1 x 22 mm)

HPL High Pressure Laminate
Available in 4' x 8'

สวดลายบนตัวอย่างอาจคลาดเคลื่อนจากสินค้าจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.





Travertine BC6 | Concrete | 6'

 **PL 0230 M**





Brooklyn AQ5 | Stipple Matt | 6'

 **PL 8025 M**



Limestone BC5 | Plaster | 6'

 **PL 8027 M**






Grey Stone AU1 | Concrete / Canvas | 6'

 **PL 0251 M**



Urban Rustic AU8 | Concrete | 6'

 **PL 0222 M**



Corrosie BC4 | Plaster | 6'

 **PL 0277 M**



 **ABS Edgebanding**
Available in stock (1 x 22 mm)

 **High Pressure Laminate**
Available in 4' x 8'

ลวดลายบนตัวอย่างอาจคลาดเคลื่อนจากสินค้าจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.

- ผิวสัมผัสของไม้เทียมและแผ่นลามิเนตอาจจะมีลักษณะแตกต่างกัน
- The texture of MFC and HPL may slightly vary




Bonfire Rain BJ9 | Fino Metal / Matt | 6' E
HPL **PL 8103 B**



Smoky Rain BK1 | Fino Metal / Matt | 6' E
HPL **PL 8107 B**



Rosie Aluminum BK5 | Fino Metal / Mini Pearl | 6' E
HPL **PL 8101 B**




Sand Sterling BJ7 | Cross Metal / Mini Pearl | 6' E
HPL **PL 8017 S**



Foss Zilk BK2 | Cross Metal / Matt | 6' E
HPL **PL 0267 M**



Silver Aluminum BK6 | Fino Metal / Mini Pearl | 6' E
HPL **PL 8105 B**



Grey Sterling BJ8 | Cross Metal / Mini Pearl | 6' E
HPL **PL 8018 S**



Ash Zilk BK4 | Cross Metal / Matt | 6' E
HPL **PL 0283 M**

- มีสีและผิวของไม้ที่ซ้อนกันและแผ่นบางที่แตกต่างกัน
 - The texture of MFC and HPL may slightly vary

E ABS Edgebanding
 Available in stock (1 x 22 mm)

HPL High Pressure Laminate
 Available in 4' x 8'



สวดลายบนผิวตัวอย่างอาจคลาดเคลื่อนจากสีจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.

SOLID



Grey MK3238 | Alutex/Pearl | 6'



Grey MK3258 | Pearl | 4' | 6'



Grey MK203 | Pearl | 4' | 6'



Carbon Grey BE4 | Matt | 6'




PL 0035 T, G




Mystic Blue BE3 | Super Matt | 6'



PL 0024 M



Blue Sky AY8 | Pearl | 6'



Graphite MK3200 | Pearl | 4' | 6'




PL 2090 T, G



Turquoise AY7 | Pearl | 6'



Blue (Dark) MFI650 | Pearl | 6'



Black MK260 AT1 | Pearl | 4' | 6'



Green Lime AY6 | Pearl | 6'



Navy Blue AV9 | Canvas/Matt | 6'



PL 0038 T, G




ABS Edgebanding
Available in stock (1 x 22 mm)

High Pressure Laminate
Available in 4' x 8'

ลวดลายบนตัวอย่างอาจแตกต่างเล็กน้อยจากสินค้าจริง | Sample in catalogue might not exact to actual.

- ตัวอย่างสีของไม้เคลือบเบลามันและแผ่นลามิเนตอาจจะมีสีแตกต่างกับ
- The texture of MFC and HPL may slightly vary



Sandstone 073 | Pearl | 6'


 **PL 2092 T, G, BW, NW**






Ivory MK3995 | Pearl | 6'





White MK630 | Pearl/Alutex | 4' | 6'



White MK630N | Pearl/Matt | 4' | 6'




Mud Brown AW1 | Matt/Canvas | 6'





Beige MFI599 | Pearl | 6'

 **PL 0023 T, G**




White AE9 | Mini Pearl/Matt | 4' | 6'




Terra Cotta BE5 | Matt | 6'





Lady Pink AY5 | Pearl | 6'

 **PL 1652 T**




White OM3 | Mirror Gloss | 4' | 6'



Burgundy AV8 | Canvas/Matt | 6'





Galaxy Grey AS7 | Matt/Canvas | 6'



 **PL 0041 T, G**



Silver 097 | Pearl/Alutex | 6'


 **PL 0049 T, G**




SURFACE



NEW Iconic Wood



NEW Cross Metal



NEW Fino Metal



Plaster



Stipple Matt



NEW Matt Woodgrain




Concrete



Gun Metal



Crosscut




Textile




Canvas



Woodgrain



Finoline




Woodrift



Alutex




Matt



Super Matt



Pearl



Mini Pearl



Mirror Gloss

OUR PRODUCTS



ไม้เคลือบเมลามีน
MELAMINE FACED PANELS

- ผิวหน้าไม้แข็งแรง ทนทานต่อการขีดข่วน ผิวหน้าไม้ซึมซับน้ำ
- ติดตั้งเร็ว สะดวก ลดเวลาการทำงาน
- เหมาะสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในหรืองานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
- Strong wood surface with Scratch resistance and does not absorb water.
- Quick installation, convenience and reduce work time.
- Suitable for interior design or built-in furniture.

- ขนาดมาตรฐาน: 4 x 8 ฟุต, 6 x 8 ฟุต
- ความหนาบนไม้ปาร์ติเคิล: 8-38 มม.
- ความหนาบนไม้เอ็มดีเอฟ: 6-38 มม.

- Standard size: 4 x 8 ft, 6 x 8 ft
- Thickness on Particle Board: 8-38 mm
- Thickness on MDF: 6-38 mm



ไม้ซิงโครนัส
SYNCHRONOUS PANEL

- มีร่องลึกเสมือนไม้จริง
- ความงดงามเทียบเคียงไม้วีเนียร์
- ตกแต่งภายในทดแทนการใช้ไม้จริงได้อย่างลงตัว
- Detail of natural tactile quality of real wood.
- A beauty equal to that of veneer.
- The perfect substitute for real wood decoration.

- ขนาดมาตรฐาน: 6 x 8 ฟุต
- ความหนาบนไม้ปาร์ติเคิล: 8-38 มม.
- ความหนาบนไม้เอ็มดีเอฟ: 6-38 มม.

- Standard size: 6 x 8 ft
- Thickness on Particle Board: 8-38 mm
- Thickness on MDF: 6-38 mm




ไม้ทนไฟ
FLAME RETARDANT BOARD

- ผลิตจากไม้เอ็มดีเอฟผิวหน้าทึบสีเอียง
- มีความสามารถในการทนไฟ และลดปริมาณการเกิดควัน มาตรฐาน BS 476-7 (Class 1)
- เหมาะสำหรับติดตั้ง บริเวณทางหนีไฟ โรงพยาบาล โรงแรม สนามบิน อาคารสำนักงาน เป็นต้น
- Made from MDF.
- Flame retardant with smoke reduction in accordance with BS 476-7 (Class 1).
- Suitable for installation in Fire escape area, hospital, hotel, airport, office building, etc.

- ขนาดมาตรฐาน: 4 x 8 ฟุต
- ความหนาบนไม้เอ็มดีเอฟ: 6, 9, 12 และ 18 มม.

- Standard size: 4 x 8 ft
- Thickness on MDF: 6, 9, 12 and 18 mm



ไม้เอชดีเอฟกันชื้น
HIGH DENSITY FIBREBOARD
HIGH MOISTURE RESISTANCE (V313)

- แผ่นไม้ที่มีความแข็งแรงสูง รับน้ำหนักและแรงกดทับได้ดีกว่าไม้เอ็มดีเอฟทั่วไป ถึง 3 เท่า
- ความหนาแน่นสูงมากกว่า > 800 Kg/m3
- ทนต่อความชื้น เหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินครัว งานพื้น งานประตู เป็นต้น
- Durable material provides intensive support against pressure greater than MDF 3 times.
- High density > 800 Kg/m3
- Resistant to moisture, suitable for built-in kitchen, flooring, doors etc.

- ขนาดมาตรฐาน: 4 x 8 ฟุต, 6 x 8 ฟุต
- ความหนา: 12-30 มม.

- Standard size: 4 x 8 ft, 6 x 8 ft
- Thickness: 12-30 mm

- ทนความชื้นได้ดีกว่าไม้ปาร์ติเกิลหรือ ไม้เอ็มดีเอฟทั่วไป
- ผ่านกระบวนการทดสอบ 3 Cyclic test (V313)
- เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ เป็นต้น

- ขนาดมาตรฐาน: 4 x 8 ฟุต , 6 x 8 ฟุต
- ความหนาบนไม้ปาร์ติเกิล: 8-38 มม.
- ความหนาบนไม้เอ็มดีเอฟ: 2.5-40 มม.

- Resistance to moisture better than most Particle board and MDF.
- Pass the 3 Cyclic test (V313).
- Suitable for using in high humidity areas such as kitchens, bathrooms etc.

- Standard size: 4 x 8 ft, 6 x 8 ft
- Thickness on Particle Board: 8-38 mm
- Thickness on MDF: 2.5-40 mm



ไม้กันชื้น
HIGH MOISTURE RESISTANT BOARD (V313)

- ไม้ปาร์ติเกิลประกอบด้วย ผิวชั้นบน ผิวชั้นล่าง ซึ่งมีเนื้อละเอียด และชั้นไส้ตรงกลางที่มีความหยาบมากกว่า
- เหมาะสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในหรืองานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน

- ขนาดมาตรฐาน: 4 x 8 ฟุต, 6 x 8 ฟุต
- ความหนา: 8-38 มม.

- Particle board consists of the top and bottom layer process refined texture with the middle layer whose texture is rougher.
- Suitable for interior design or built-in furniture.

- Standard size: 4 x 8 ft, 6 x 8 ft
- Thickness: 8-38 mm



ไม้ปาร์ติเกิล
PARTICLE BOARD

- ผิวหน้าละเอียดสูง สม่ำเสมอ เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
- เหมาะสำหรับงานเร้าตัง ไม้คิ้ว บิวเพดาน งานพ่นสี และงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน

- ขนาดมาตรฐาน: 4 x 8 ฟุต, 6 x 8 ฟุต
- ความหนา: 1.5-40 มม.

- Refined surface, smooth, homogeneous.
- Suitable for cornice, moulding, color coating for glossy surface and built-in furniture requires highly durable.

- Standard size: 4 x 8 ft, 6 x 8 ft
- Thickness: 1.5-40 mm



ไม้เอ็มดีเอฟ
MEDIUM DENSITY FIBREBOARD

- ผลิตด้วยกระดาษ Kraft และ Decorative Paper ซ้อนกันหลายแผ่น
- วัสดุมีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก รอยขีดข่วนทนความร้อนและความชื้น
- ลวดลายดีไซน์ให้เลือกหลากหลาย
- เหมาะสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน

- ขนาดมาตรฐาน: 4 x 8 ฟุต (1,220 x 2,440 มม.) - Standard Size : 4x8 ft. (1,220 x 2,440 mm.)
- ความหนา: 0.8 มม. - Thickness : 0.8 mm

- Made of Kraft paper and Decorative Paper
- Crack Resistant
- Impact Resistant / Scratch Resistant
- Heat Resistant
- Variety of Designs and finishes
- Suitable for all interior design work forms



แผ่นลามิเนต
HIGH PRESSURE LAMINATE

- ผลิตจากพลาสติก ABS
- ทนต่อรอยขีดข่วน รอยกระแทก
- ลวดลายดีไซน์ให้เลือกหลากหลาย
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ความหนาวัสดุปิดขอบ : 1 มม.
- ความกว้างวัสดุปิดขอบ : 22 มม.

- Made of ABS plastic
- Strength and durable
- Variety of design
- Environmentally Friendly

- Thickness of ABS Edge Banding : 1 mm.
- Width of ABS Edge Banding : 22 mm.



วัสดุปิดขอบ ABS
ABS EDGE BANDING



เลือกไม้ทั้งทีต้องมี Air Safety Glue Choose Wood Panel, Choose Air Safety Glue



With Air Safety Glue Technology, it helps the bonding of our wood panels with the limited Formaldehyde release of less than 1.5 milligrams per liter.

เพราะไม้จากพาเนล พลัส ใช้ Air Safety Glue Technology มีคุณสมบัติทำให้ไม้สามารถยึดติดเกาะกันได้ด้วยระบบเทคโนโลยี Air Safety Glue ที่กันสลาย จำกัดการปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ที่ระเหยออกมาจากไม้ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

Features of Air Safety Glue Technology

1. Low formaldehyde emission control according to European Standard (E1).
2. Odorless, no irritation to eyes or nose.
3. Safe and Ready to assemble.
4. Safer to your health.

คุณสมบัติของไม้เคลือบเมลามีนที่มีเทคโนโลยี Air Safety Glue

1. มีมาตรฐานการควบคุมการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ระดับต่ำตามมาตรฐานยุโรป (E1)
2. ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เสียดตา ไม่เสียดจมูก
3. ปลอดภัย เข้าอยู่ได้เลย
4. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

E1

- ปริมาณการปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน ≤ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Formaldehyde emission level less than ≤ 1.5 mg/liter

E0

- ปริมาณการปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน ≤ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Formaldehyde emission level less than ≤ 0.5 mg/liter

SEO

- ปริมาณการปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน ≤ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Formaldehyde emission level less than ≤ 0.3 mg/liter

CARB P2 / EPA

- ปริมาณการปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน ≤ 0.11 ส่วนต่อล้านส่วน หรือเท่ากับ E0
- Formaldehyde emission level less than ≤ 0.11 ppm or is equivalent to E0

**MAIN PROPERTIES OF PARTICLE BOARD
FOLLOW BY EN 312 : 2010**
STANDARD SIZE : 4'X8', 6'X8' THICKNESS : 8-38 mm

PROPERTIES	UNIT	BOARD FOR INTERIOR FITMENTS					TEST METHOD
		RANGE OF NOMINAL THICKNESS (mm)					
		>6.0-13.0	>13.0-20.0	>20.0-25.0	>25.0-32.0	>32.0-38.0	
THICKNESS TOLERANCE	mm	±0.3					EN 324-1
LENGTH & WIDTH TOLERANCE	mm	±5.0					EN 324-1
MOISTURE CONTENT	(%)	5-13					EN 322
SURFACE SOUNDNESS (SS)	N/mm²	0.8					EN 311
DENSITY	kg/m³	680-730	640-690	620-670	600-650	600-650	EN 323
DENSITY TOLERANCE**	kg/m³	±10%					EN 323
MODULUS OF RUPTURE (MOR)	N/mm²	11.0	11.0	10.5	9.5	8.5	EN 310
MODULUS OF ELASTICITY (MOE)	N/mm²	1,800	1,600	1,500	1,350	1,200	EN 310
INTERNAL BOND (IB)	N/mm²	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	EN 319
INTERNAL BOND (IB) AFTER THREE CYCLIC TEST	N/mm²	-					EN 321,319
THICKNESS SWELLING AFTER THREE CYCLIC TEST	Max(%)	-					EN 321,317
THICKNESS SWELLING: 24 HRS.	Max(%)	-					EN 317
SCREW HOLDING	N	N/A	ON FACE 500*, ON EDGE 300*				EN 320
FORMALDEHYDE CONTENT: CLASS (E1)	mg/100g oven dry board	Content ≤8					EN 120
FORMALDEHYDE EMISSION: CARB	ppm	≤0.09					ASTM D6007

Remark:
*Screw retaining test is not applicable to the board of thickness less than 15 mm
**Density : Tolerance on density within a board = 10% (EN323)

**MAIN PROPERTIES OF HIGH MOISTURE RESISTANT PARTICLE BOARD
FOLLOW BY EN 312 : 2010**
STANDARD SIZE : 4'X8', 6'X8' THICKNESS : 8-38 mm

PROPERTIES	UNIT	MOISTURE RESISTANCE PARTICLE BOARD (V313)					TEST METHOD
		RANGE OF NOMINAL THICKNESS (mm)					
		>6.0-13.0	>13.0-20.0	>20.0-25.0	>25.0-32.0	>32.0-38.0	
THICKNESS TOLERANCE	mm	±0.3					EN 324-1
LENGTH & WIDTH TOLERANCE	mm	±5.0					EN 324-1
MOISTURE CONTENT	(%)	5-13					EN 322
SURFACE SOUNDNESS (SS)	N/mm²	0.8					EN 311
DENSITY	kg/m³	690-740	680-730	670-720	660-710	660-710	EN 323
DENSITY TOLERANCE**	kg/m³	±10%					EN 323
MODULUS OF RUPTURE (MOR)	N/mm²	15.0	14.0	12.0	11.0	9.0	EN 310
MODULUS OF ELASTICITY (MOE)	N/mm²	2,050	1,950	1,850	1,700	1,550	EN 310
INTERNAL BOND (IB)	N/mm²	0.45	0.45	0.40	0.35	0.30	EN 319
INTERNAL BOND (IB) AFTER THREE CYCLIC TEST	N/mm²	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	EN 321,319
THICKNESS SWELLING AFTER THREE CYCLIC TEST	Max(%)	14.0	13.0	12.0	12.0	11.0	EN 321,317
THICKNESS SWELLING: 24 HRS.	Max(%)	17.0	14.0	13.0	13.0	12.0	EN 317
SCREW HOLDING	N	N/A	ON FACE 500*, ON EDGE 300*				EN 320
FORMALDEHYDE CONTENT: CLASS (E1)	mg/100g oven dry board	Content ≤8					EN 120
FORMALDEHYDE EMISSION: CARB	ppm	-					ASTM D6007

Remark:
*Screw retaining test is not applicable to the board of thickness less than 15 mm
**Density : Tolerance on density within a board = 10% (EN323)

**MAIN PROPERTIES OF MEDIUM DENSITY FIBREBOARD (MDF)
FOLLOW BY EN 622-1:2003, EN 622-5:2006**
STANDARD SIZE : 4'X8', 6'X8' THICKNESS : 1.5-40 mm

PROPERTIES	UNIT	RANGE OF NOMINAL THICKNESS (mm)									TEST METHOD
		1.5-2.5	>2.5-4.0	>4.0-6.0	>6.0-9.0	>9.0-12.0	>12.0-15.0	>15.0-19.0	>19.0-30.0	>30.0-40.0	
THICKNESS TOLERANCE	mm	±0.2							±0.3		EN 324-1
LENGTH & WIDTH TOLERANCE	mm	±5.0									EN 324-1
DENSITY	kg/m³	780-820	780-820	740-780	740-780	720-760	690-730	670-710	640-680	600-640	EN 323
DENSITY TOLERANCE**	kg/m³	±7%									EN 323
MODULUS OF RUPTURE (MOR)	N/mm²	23.0	23.0	23.0	23.0	22.0	20.0	20.0	18.0	17.0	EN 310
MODULUS OF ELASTICITY (MOE)	N/mm²	None	None	2,700	2,700	2,500	2,200	2,200	2,100	1,900	EN 310
INTERNAL BOND (IB)	N/mm²	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	EN 319
MOISTURE CONTENT	(%)	4-11									EN 322
THICKNESS SWELLING: 24 HRS.	(%)	45.0	35.0	30.0	17.0	15.0	12.0	12.0	10.0	8.0	EN 317
SCREW HOLDING: FACE	N	N/A				1,000*					EN 320
EDGE	N	N/A				800*					
FORMALDEHYDE CONTENT: CLASS (E1)	mg/100g oven dry board	Content ≤8									EN 120
: CLASS (E2)	mg/100g oven dry board	8< Content ≤30									
FORMALDEHYDE CARB	ppm	≤0.13**				≤0.11				ASTM D6007	

Remark:
*Screw withdrawal test on board of ≥15 mm thickness
**Thin MDF maximum thickness 8 mm

PHYSICAL PROPERTIES
MDF-HMR, HDF, HDF-HMR

MAIN PROPERTIES OF HIGH MOISTURE RESISTANT MEDIUM DENSITY FIBREBOARD
FOLLOW BY EN 622-1:2003, EN 622-5:2006
STANDARD SIZE : 4'X8', 6'X8' THICKNESS : 2.5-40 mm

PROPERTIES	UNIT	REQUIREMENTS FOR GENERAL PURPOSE FOR USE IN HUMID CONDITIONS (TYPE MDF.H)										TEST METHOD
		RANGE OF NOMINAL THICKNESS (mm)										
		1.5-2.5	>2.5-4.0	>4.0-6.0	>6.0-9.0	>9.0-12.0	>12.0-15.0	>15.0-19.0	>19.0-30.0	>30.0-40.0		
THICKNESS TOLERANCE	mm	±0.2							±0.3		EN 324-1	
LENGTH & WIDTH TOLERANCE	mm	±5.0										EN 324-1
DENSITY	kg/m³	780-820	780-820	740-780	740-780	720-750	690-720	670-700	630-660	620-630	EN 323	
DENSITY TOLERANCE**	kg/m³	±7%										EN 323
MODULUS OF RUPTURE (MOR)	N/mm²	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0	24.0	24.0	22.0	17.0	EN 310	
MODULUS OF ELASTICITY (MOE)	N/mm²	2,700	2,700	2,700	2,700	2,500	2,400	2,400	2,300	2,200	EN 310	
INTERNAL BOND (IB)	N/mm²	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.70	EN 319	
OPTION 1												
INTERNAL BOND (IB) AFTER THREE CYCLIC TEST: MIN.	N/mm²	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.20	0.20	0.15	0.10	EN 321, 319	
INTERNAL BOND (IB) AFTER THREE CYCLIC TEST: MAX.	(%)	50.0	40.0	25.0	19.0	16.0	15.0	15.0	15.0	15.0	EN 321, 317	
OPTION 2												
INTERNAL BOND (IB) AFTER BOIL TEST: MIN.	N/mm²	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.10	EN 1087-1	
MOISTURE CONTENT	(%)	4-11										EN 322
THICKNESS SWELLING: 24 HRS. : MAX.	(%)	35.0	30.0	18.0	12.0	10.0	8.0	8.0	7.0	7.0	EN 317	
SCREW HOLDING: FACE	N	N/A					1,000*					EN 320
: EDGE	N	N/A					800*					
FORMALDEHYDE CONTENT: CLASS (E1)	mg/100g oven dry board	Content ≤8										EN 120
: CLASS (E2)	mg/100g oven dry board	8< Content ≤30										
FORMALDEHYDE CARB	ppm	≤0.13**					≤0.11					ASTM D6007

Remark:
*Test on 15 mm and above
**Thin board : ≤8 mm

MAIN PROPERTIES OF HIGH DENSITY FIBREBOARD (HDF)
STANDARD SIZE : 4'X8', 6'X8' THICKNESS : 12-30 mm

PROPERTIES	UNIT	RANGE OF NOMINAL THICKNESS (mm)							TEST METHOD
		1.5-2.5	>2.5-4.0	>4.0-6.0	>6.0-9.0	>9.0-12.0	>12.0-15.0	>15.0-19.0	
THICKNESS TOLERANCE	mm	±0.2							EN 324-1
LENGTH & WIDTH TOLERANCE	mm	±5.0							EN 324-1
DENSITY	kg/m³	>800-850							EN 323
DENSITY TOLERANCE**	kg/m³	±7%							EN 323
MODULUS OF RUPTURE (MOR)	N/mm²	23.0	23.0	23.0	23.0	22.0	20.0	20.0	EN 310
MODULUS OF ELASTICITY (MOE)	N/mm²	None	None	2,700	2,700	2,500	2,200	2,200	EN 310
INTERNAL BOND (IB)	N/mm²	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	EN 319
MOISTURE CONTENT	(%)	4-11							EN 322
THICKNESS SWELLING: 24 HRS.	(%)	45.0	35.0	30.0	17.0	15.0	12.0	12.0	EN 317
SCREW HOLDING: FACE	N	N/A					1,000*		EN 320
: EDGE	N	N/A					800*		
FORMALDEHYDE CONTENT: CLASS (E1)	mg/100g oven dry board	Content ≤8							EN 120
: CLASS (E2)	mg/100g oven dry board	8< Content ≤30							
FORMALDEHYDE CARB	ppm	≤0.13**			≤0.11				ASTM D6007

Remark:
*Screw withdrawal test on board of >15 mm thickness
**Thin MDF maximum thickness 8 mm

MAIN PROPERTIES OF HIGH MOISTURE RESISTANT HIGH DENSITY FIBREBOARD (HDF-HMR)
STANDARD SIZE : 4'X8', 6'X8' THICKNESS : 12-30 mm

PROPERTIES	UNIT	RANGE OF NOMINAL THICKNESS (mm)	TEST METHOD
		>15.0-19.0	
THICKNESS TOLERANCE	mm	±0.2	EN 324-1
LENGTH & WIDTH TOLERANCE	mm	±5.0	EN 324-1
DENSITY	kg/m³	800-850	EN 323
DENSITY TOLERANCE**	kg/m³	±7%	EN 323
MODULUS OF RUPTURE (MOR) : MIN.	N/mm²	≥32	EN 310
MODULUS OF ELASTICITY (MOE) : MIN.	N/mm²	≥3,000	EN 310
INTERNAL BOND (IB) : MIN.	N/mm²	≥1.0	EN 319
MOISTURE CONTENT	(%)	4-11	EN 322
THICKNESS SWELLING: 24 HRS. : MAX.	(%)	≤4	EN 317
SCREW HOLDING: FACE	N	≥1,000*	EN 320
: EDGE	N	≥800*	
INTERNAL BOND (IB) AFTER THREE CYCLIC TEST: MIN.	N/mm²	≥0.2	EN 321, 319
INTERNAL BOND (IB) AFTER THREE CYCLIC TEST: MAX.	(%)	≤15.0	EN 321, 317

Remark:
*Test on 15 mm and above

MAIN PROPERTIES OF FLAME RETARDANT MEDIUM DENSITY FIBREBOARD
FOLLOW BY EN 622-1:2003, EN 622-5:2006
STANDARD SIZE: 4'X8' THICKNESS: 6, 9, 12, 18 mm

PROPERTIES	UNIT	RANGE OF NOMINAL THICKNESS (mm)										TEST METHOD
		1.5-2.5	>2.5-4.0	>4.0-6.0	>6.0-9.0	>9.0-12.0	>12.0-15.0	>15.0-19.0	>19.0-30.0	>30.0-40.0		
THICKNESS TOLERANCE	mm	±0.2								±0.3		EN 324-1
LENGTH & WIDTH TOLERANCE	mm	±5.0										EN 324-1
DENSITY	kg/m³	780-820	780-820	740-780	740-780	720-760	690-730	670-710	640-680	600-640	EN 323	
DENSITY TOLERANCE**	kg/m³	±7%										EN 323
MODULUS OF RUPTURE (MOR)	N/mm²	23.0	23.0	23.0	23.0	22.0	20.0	20.0	18.0	17.0	EN 310	
MODULUS OF ELASTICITY (MOE)	N/mm²	None	None	2,700	2,700	2,500	2,200	2,200	2,100	1,900	EN 310	
INTERNAL BOND (IB)	N/mm²	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	EN 319	
MOISTURE CONTENT	(%)	4-11										EN 322
THICKNESS SWELLING: 24 HRS.	(%)	45.0	35.0	30.0	17.0	15.0	12.0	12.0	10.0	8.0	EN 317	
SCREW HOLDING: FACE	N	N/A					1,000*					EN 320
: EDGE	N	N/A					800*					
FORMALDEHYDE CONTENT: CLASS (E1)	mg/100g oven dry board	Content ≤8										EN 120
: CLASS (E2)	mg/100g oven dry board	8< Content ≤30										
THE CLASSIFICATION OF THE SURFACE SPREAD OF FLAME OF PRODUCTS	-	Class 1										BS 476: Part 7: 1997

Remark:
*Screw withdrawal test on board of ≥15 mm thickness

 ความทนทานต่อการขีด่วน Resistance to Scratches	PHYSICAL PROPERTIES OF MELAMINE SURFACE REFERENCE: BRITISH STANDARD EN 14323: 2004
 ความทนทานต่อแรงขีด Resistance to Abrasion	 การทนทานต่อความร้อน Resistance to Heat
 ความต้านทานต่อไอน้ำ Steam Resistance	 การเกาะของคราบสกปรกต่างๆ Resistance to Stains
 ความต้านทานต่อการแตกร้าว Resistance to Cracks	 ความต้านทานต่อบุหรี่ Resistance to Cigarette Burn

Product Information of High Pressure Laminate
Thickness : 0.8 mm

Size : Available in 4'x8' (1,220 x 2,440 mm)

Surface Finishes

BW	- Bark Wood	DM	- Dry Matt
NW	- Natural Wood	M	- Matt
SW	- Smooth Wood	S	- Soft
B	- Brush	SL	- Soft Light
G	- Gloss	SM	- Soft Matt
CS	- Chessy	ST	- Stone Texture
L	- Leather	T	- Texture
		TX	- Textile

INDEX COLLECTION

Code	Name	Surface	Size	Page	Code	Name	Surface	Size	Page
O73	Sandstone	Pearl	6'	25	AV1	Onyx Oak	Finoline	6'	17
O97	Silver	Pearl/Alutex	6'	25	AV2	Smoke Onyx Oak	Woodrift	6'	17
OB8	White Wash	Woodrift	6'	11	AV3	Dark Cornwall Oak	Woodrift	6'	14
OJ6	Cherry	Matt Woodgrain	4' & 6'	18	AV4	Hokaido Elm	Woodrift	6'	14
OM1	Linosa	Woodrift	6'	16	AV5	Vintage Oak	Woodrift/Iconic Wood	6'	15
OM3	White	Mirror Gloss	4' & 6'	25	AV6	Berg Oak	Super Matt	6'	13
OR8	Rijeka Oak	Woodrift	6'	11	BP4	Cornwall Oak	Woodrift	6'	14
OS1	Wyoming Maple	Woodrift	6'	16	AV8	Burgundy	Canvas/Matt	6'	25
OV1	Tweed	Textile	6'	19	AV9	Navy Blue	Canvas/Matt	6'	24
OW4	Linen Smoke	Textile	6'	19	AW1	Mud Brown	Matt/Canvas	6'	25
OW5	Linen Topaz	Textile	6'	19	AW2	Forest Oak Grey	Forest Oak	6'	5
OX1	Italian Abete	Woodrift	6'	12	AW3	Forest Oak Natural	Forest Oak	6'	4
OX4	Faggiona	Woodrift	6'	15	AW4	Forest Oak	Forest Oak	6'	5
OX5	Tessuto	Textile	6'	19					
67B	Cherry Capucino	Matt Woodgrain	4' & 6'	18	AW5	Forest Oak	Forest Oak	6'	4
69A	Oak	Matt Woodgrain	6'	18		Dark Brown			
AA3	Denim Grizzly	Textile	6'	19	AY5	Lady Pink	Pearl	6'	25
AA7	Classic Teak	Matt Woodgrain	6'	16	AY6	Green Lime	Pearl	6'	24
AA8	Unique Oak	Woodrift	6'	17	AY7	Turquoise	Pearl	6'	24
AB5	Honey Oak	Woodrift	6'	12	AY8	Blue Sky	Pearl	6'	24
AE2	Ladinia	Alutex	6'	18	BC4	Corrosie	Plaster	6'	22
AE9	White	Mini Pearl/ Matt	4' & 6'	25	BC5	Limestone	Plaster	6'	22
AG2	Fineline Mocha	Matt Woodgrain	4'	16	BC6	Travertine	Concrete	6'	22
AG3	Modioak241A	Matt Woodgrain	4' & 6'	18	BC7	Puritan Linen	Canvas	6'	19
AG9	Shimo Ash	Matt Woodgrain	6'	14	BC8	Denim Twist	Canvas	6'	19
AH7	Minim Grey	Finoline	6'	12	BC9	Cotone	Canvas	6'	19
AH9	Gentle Rovere	Woodrift	6'	13	BD1	Haze Marble	Super Matt	6'	21
AJ1	Warm Rovere	Woodrift	6'	12	BD2	Thunder Marble	Super Matt/	6'	21
AJ2	Cottage Oak	Matt	6'	14			Mirror Gloss		
AJ3	Stellar Oak	Woodrift	6'	12	BD3	Nordic Grey	Mirror Gloss/	6'	21
AJ4	Barkwalnut	Alutex	6'	16			Stipple Matt		
AJ5	Le Charcoal	Alutex	6'	16	BD4	Himala Rovere	Matt Woodgrain	6'	12
AJ6	Camel Zilk	Textile	6'	19	BD5	Nature Chestnut	Matt Woodgrain	6'	14
AJ7	Silver Zilk	Textile	6'	19	BD6	Volcanic Ash	Woodrift	6'	17
AJ8	Dark Otter Zilk	Textile	6'	19	BP6	Maison Oak	Woodrift	6'	12
AJ9	Ashlandic	Woodrift	6'	14	BD8	Twilight elm	Matt Woodgrain	6'	17
AK1	White Malt Oak	Woodrift	6'	11	BD9	Aged Teak	Matt Woodgrain	6'	17
AP1	Swiss Elm Light	Swiss Elm	6'	9	BE1	Noce Cocoa	Matt Woodgrain	6'	16
AP2	Swiss Elm Warm	Swiss Elm	6'	9	BE2	Bruno Ash	Matt Woodgrain/	6'	15
AP3	Foxy Ash	Woodrift	6'	15			Iconic Wood		
AP4	Breeze Oak	Woodrift	6'	13	BE3	Mystic Blue	Super Matt	6'	24
AP5	Noce Champagne	Alutex	6'	15	BE4	Carbon Grey	Matt	6'	24
AP7	Rhodes	Woodrift	6'	13	BE5	Terra Cotta	Matt	6'	25
AP8	Amberes Oak	Woodrift	6'	12	BJ3	Honey Elm	Matt Woodgrain	4'	15
AP9	Homie Eucalyptus	Stipple Matt	6'	13	BJ4	Anchor Chestnut	Matt Woodgrain	6'	17
AQ1	Lava Acacia	Matt Woodgrain	6'	16	BJ5	Sierra Marble	Stipple Matt	6'	21
BN5	Grand Oak	Woodrift	6'	14	BJ6	Moonlight Marble	Stipple Matt	6'	21
AQ3	Fumed Oak	Finoline	6'	16	BJ7	Sand Sterling	Cross Metal/Mini Pearl	6'	23
AQ4	Rovere Mara	Finoline	6'	13	BJ8	Grey Sterling	Cross Metal/Mini Pearl	6'	23
AQ5	Brooklyn	Stipple Matt	6'	22	BJ9	Bonfire Rain	Fino Metal/Matt	6'	23
AQ9	Oak Pegasus	Woodrift	6'	13	BK1	Smoky Rain	Fino Metal/Matt	6'	23
AR7	Swiss Elm Sand	Swiss Elm	6'	8	BK2	Foss Zilk	Cross Metal/Matt	6'	23
AR8	Swiss Elm	Swiss Elm	6'	8	BK3	Emperor Walnut	Matt Woodgrain	6'	15
	Champagne				BK4	Ash Zilk	Cross Metal/Matt	6'	23
AR9	Swiss Elm Amber	Swiss Elm	6'	8	BK5	Rosie Aluminum	Fino Metal/Mini Pearl	6'	23
AS5	Noce Nogaro	Woodrift	6'	15	BK6	Silver Aluminum	Fino Metal/Mini Pearl	6'	23
AS7	Galaxy Grey	Matt/Canvas	6'	25	BK7	Marcelo Ash	Matt Woodgrain	6'	11
AS9	Avignon	Woodrift	6'	12	BK8	Caramel Oak	Matt Woodgrain	6'	14
AT1	Black MK260	Pearl	4' & 6'	24	BK9	Cinder Oak	Finoline	6'	17
AT1	Black MK260	Swiss Elm	6'	9	BL1	Cloudy Twist	Canvas	6'	19
AT1	Black MK260	Terra Walnut	6'	7	BL2	Magnum Walnut	Fino Metal/	6'	16
AT1	Black MK260	Forest Oak	6'	5			Matt Woodgrain		
AT3	Terra Walnut	Terra Walnut	6'	6	BL5	Calacatta Marble	Super Matt	4'	21
	Light Blonde				C34	Walnut	Matt Woodgrain	6'	18
AT4	Terra Walnut	Terra Walnut	6'	6	MFD0125	Natural Oak	Matt Woodgrain	6'	18
	Golden Blonde				MFD205	Beech	Matt Woodgrain	4' & 6'	18
AT5	Terra Walnut	Terra Walnut	6'	7	MFI599	Beige	Pearl	6'	25
	Darkest Blonde				MFI650	Blue (Dark)	Pearl	6'	24
AT7	Rugged Pine	Finoline	6'	17	MK203	Grey	Pearl	4' & 6'	24
AT9	Sheffield Oak	Woodrift	6'	17	MK3200	Graphite	Pearl	4' & 6'	24
AU1	Grey stone	Concrete/Canvas	6'	22	MK3238	Grey	Alutex/ Pearl	6'	24
AU2	Granite	Super Matt/Concrete	6'	21	MK3258	Grey	Pearl	4' & 6'	24
AU3	Midnight Marble	Mirror Gloss	6'	21	MK3995	Ivory	Pearl	6'	25
AU4	Saturn Oak	Super Matt	6'	17	MK630	White	Pearl/ Alutex	4' & 6'	25
AU5	Mocha walnut	Woodrift	6'	15	MK630N	White	Pearl/ Matt	4' & 6'	25
AU6	Rovere Cornish	Finoline	6'	13	MK630N	White	Swiss Elm	6'	9
AU7	Antique Railway	Finoline	6'	13	MK630N	White	Terra Walnut	6'	7
AU8	Urban Rustic	Concrete	6'	22	MK630N	White	Forest Oak	6'	5
AU9	Subterranean Wood	Stipple Matt	6'	16	MM325	Maple	Matt Woodgrain	4' & 6'	18

THAILAND

Panel Plus Co., Ltd. (Head Office)

25th Floor Ploenchit Center bldg.,
2 Sukhumvit Soi 2, Klongtoey,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: +662 656-8188
Fax: +662 656-8533-4

FACTORY

Panel Plus Co., Ltd. (Samutsakorn)

53/3 Moo 5 Settakit 1 Rd.,
Nadee-Sub district,
Muang Samutsakorn District,
Samutsakorn 74000, Thailand
Tel: +6634 830-330-3
Fax: +6634 830-329

Panel Plus Co., Ltd.

Panel Plus MDF Co., Ltd. (Hatyai)

417/14 Moo 1, Karnjanavanit Rd.,
Phatong Sub-District, Hatyai District,
Songkhla 90230, Thailand
Tel: +6674 291-130-4
Fax: +6674-291-019-20

Panel Décor Co., Ltd. (Hatyai)

417/116 Moo 1, Karnjanavanit Rd.,
Phatong Sub-District, Hatyai District,
Songkhla 90230, Thailand
Tel: +6674 291-130-4
Fax: +6674-291-019-20

OVERSEA OFFICE

SINGAPORE

Panel Plus (S) Pte., Ltd.(Singapore)

26 Sungei Kadut Loop Ground Floor
Singapore 729 467
Tel: +65 6970 9455

VIETNAM

Panel Plus Vietnam Co., Ltd.

32/47 Truong Hoang Thanh, Ward
12, Tan Binh District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 0931896227



www.panelplus.com

Facebook: Panel Plus
Instagram: Panelplusofficial
YouTube: Panel Plus
Twitter: @Panelplus



Where form meets function, Make perfect design.

Distributed by



CF ASIA TRADING SDN BHD
201201021954 (1006446-K)

Jeff 012-3115818
Elise 018-3835818

✉ sales@cfasiawood.com
🌐 www.cfasiatrading.com

☎ 07-3582818 | Fax 07-3540818

📍 No.2, Jalan Austin height 1/10, Taman Mount Austin, 81100, Johor Bahru, Johor, Malaysia

www.panelplus.com