

**AWAS**

a) **Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhadu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakanannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.  
**Pakaian dan Alat Perlindungan:** Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogol, penutup muka dan alat pernafasan (respirator).

b) **Bahaya Pada Alam Sekitar:** Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik dan ikan. JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

**TANDA KERACUNAN**  
Mual, perasan tegang, pening.**RAWATAN KECEMASAN**

Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, ikhtiarkan supaya pesakit itu muntah dengan menjolok jari ke dalam kerongkong selepas diberi minum air. JANGAN beri apa-apa melalui mulut dan JANGAN ikhtiarkan pesakit itu muntah jika dia tidak sedar. Dapatkan rawatan perubatan dangan segera.

**RAWATAN PERUBATAN**

Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

**MEDICAL TREATMENT**

Treatment is symptomatic.

**SILA GONCANG SEBELUM DIGUNA.**

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA.**  
**JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

**EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE RINSED BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.**

**有害品**  
勿貯藏在靠近食品或  
兒童所接觸的地方

**HARMFUL**  
KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF AND CHILDREN

# PRECINCT SC \*

**PEKATAN AMPAIAN (SC)**  
**RACUN ANAI-ANAI****UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA  
(TO BE USED BY TRAINED PERSONNEL ONLY)**

Perawis Aktif: imidacloprid .....	18.3% w/w
Perawis Lengai: .....	81.7% w/w

No. Pendaftaran : LRMP. R1 / 6649 Kandungan Bersih : 1 liter

Tarikh Mengilang :

Didaftarkan oleh:

**Sekilas Karisma (M) Sdn. Bhd.** (528804-T)  
No. 11-2, Jalan Meranti SD 13/4,  
Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.  
Tel.: 03-6272 1678 Faks: 03-6272 9528

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi:

**PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)**  
- 012-430 9499 (lepas waktu pejabat)

**BACA LABEL SEBELUM GUNA**

\* Trademark of Sekilas Karisma (M) Sdn. Bhd.

**KELAS III**

**BERBAHAYA**  
JAUHKAN DARIPADA  
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

**PRECINCT SC\*** ialah sejenis racun anai-anai sistemik “non-repellent” daripada kumpulan “neonicotinoid”. Ia bertindak secara sentuhan dan keracunan perut ke atas anai-anai seperti jadual dibawah.

**ATURAN PENGGUNAAN**

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

Melindungi tapak dari serangan anai-anai

Tempat Pra-Binaan	Perosak	Kadar Racun 10 Liter Air	Catatan
a) Tapak bangunan	Anai-anai ( <i>Coptotermes curvignathus</i> )	12.5 ml - 25 ml	Sembur 5 liter larutan/m <sup>2</sup>
b) Permukaan lantai	Anai-anai ( <i>Coptotermes curvignathus</i> )	12.5 ml - 25 ml	Sembur 5 liter larutan/m <sup>2</sup> sebelum lantai dipasang.

Melindungi tapak dari lantai bangunan

Tempat Selepas Binaan	Perosak	Kadar Racun 10 Liter Air	Catatan
a) Tapak bangunan dan lantai	Anai-anai ( <i>Coptotermes curvignathus</i> )	12.5 ml - 25 ml	Korek lubang pada jarak 50 cm. Masukkan 5-6 liter larutan menggunakan penyembur berkuasa.

**Nota:** Gunakan kadar yang lebih tinggi untuk kawalan jangka panjang. (12.5 ml untuk kawalan selama 3 tahun)  
(25 ml untuk kawalan selama 5 tahun)

**Panduan Membancu**

Disyorkan menggunakan alat penyembur berkuasa. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan PRECINCT SC\* secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukanan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan. JANGAN simpan baki bancuhan PRECINCT SC\* di dalam tangki alat penyembur.

**துங்கினையுப்பது**  
உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு  
அருகில் வைக்காதீர்