

## AWAS

**a) Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhadu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakanannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

**Pakaian dan Alat Perlindungan:** Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaiannya termasuk sarung tangan, gogol, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan (respirator).

**b) Bahaya Pada Alam Sekitar:** Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik dan ikan. JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

## TANDA KERACUNAN

Berpeluh, pening, sakit kepala, mual, muntah, pandangan kabur, sesak nafas, cirit-birit, kejang otot dan besar ludah.

## RAWATAN KECEMASAN

Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, JANGAN ikhtiarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

## RAWATAN PERUBATAN

Suntukkan Atropina sulfat (2-4 mg) secara intravena atau intraotot. Ulangkan setiap 30 minit sehingga pesakit itu pulih sepenuhnya. Kemudian suntukkan pralidoksim (1 g) secara intravena, jika perlu.

## MEDICAL TREATMENT

Inject Atropine sulphate (2-4 mg) intravenously or intramuscularly. Repeat every 30 minutes until the patient is fully atropinised. Then administer pralidoxime (1 g) intravenously, if necessary.

# MOSBAIT 50 EC\*

## RACUN SERANGGA / INSECTICIDE PEKATAN TEREMULSI (EC)



### UNTUK KEGUNAAN KESIHATAN AWAM SAHAJA (FOR USE AS PUBLIC HEALTH INSECTICIDE ONLY)

Perawis Aktif: temephos ..... 50.0% w/w

Perawis Lengai: ..... 50.0% w/w

No. Pendaftaran : LRMP. R1/6923      Kandungan Bersih : 1 liter

Tarikh Mengilang :

Didaftarkan oleh :



**Bright Resource Technology Sdn. Bhd. (517165-A)**

No. 11-2, Jalan Meranti SD 13/4,  
Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.  
Tel.: 03-6272 1678   Faks: 03-6272 9528

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi:

**PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)  
- 012-430 9499 (lepas waktu pejabat)**

### BACA LABEL SEBELUM GUNA



\* Trademark of Bright Resource Technology Sdn. Bhd.

勿貯藏在靠近食品或  
兒童所接觸的地方

**KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF AND CHILDREN**

**KELAS IV**

**JAUHKAN DARIPADA  
MAKANAN DAN KANAK-KANAK**

**MOSBAIT 50 EC\*** ialah sejenis racun serangga daripada kumpulan 'organophosphate'. Ia bertindak secara perencat cholinesterase (bukan sistemik).

## ATURAN PENGGUNAAN

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

Tempat/ Keadaan	Perosak	Kadar Racun		Isi Padu Semburan Sehektar
		10 Liter Air	Sehektar	
Tasik, Kolam, Longkang, Parit atau Tempat Pembibitan Nyamuk.	Jejentik <i>(Culex quinquefasciatus,</i> <i>Aedes aegypti,</i> <i>Aedes albopictus,</i> <i>Anopheles maculatus)</i>	12 ml	120 ml	100 liter
Lakes, Ponds, Marches, Drain, Ditches or Other Mosquitoes Breeding Areas.				

## Panduan Membancuh

Disyorkan menggunakan alat penyembur galas bernozel "Flat Fan" saiz 5/64". Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **MOSBAIT 50 EC\*** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan **MOSBAIT 50 EC\*** di dalam tangki alat penyembur.

## Panduan Menyembur

Semburkan secara menyeluruh untuk mendapatkan liputan yang baik. Ulangi semburan dalam masa 10 hari (jika perlu) dengan menggunakan kadar yang sama. Basuh tangan dan alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakanannya.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA.  
JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

**EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE RINSED  
BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO  
STORE FOODSTUFF.**

உணவுகள் மற்றும்  
குழந்தைகளுக்கு அருகில் வைக்காதீர்