

BASF
We create chemistry

SELONTRA® SOFT BAIT

RACUN TIKUS

Perawis Aktif : cholecalciferol 0.075% w/w

Perawis Lengai : 99.925% w/w

UMPAN LEMBUT

Kandungan Bersih: 5 kg

UMPAN LEMBUT SEDIA DIGUNA MEMBUNUH TIKUS
NORWAY DAN TIKUS RUMAH YANG RESISTAN
TERHADAP ANTIKOAGULAN



Diedarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)
No. 2, Jalan Astaka U8/87 Bukit Jelutong, Seksyen U8,
40550 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

® Cap Dagangan Didarftar BASF

PL 09/18

MAKLUMAT UMUM

SELONTRA® Soft Bait boleh diguna di dalam bangunan dan di luar bangunan dan di sepanjang garisan pagar, termasuk perimeter garisan pagar, Tikus Norway dan tikus Rumah yang resisten terhadap artikagulan akan dikawal dan pra pengumparan tidak diperlukan. Selontra mengawal tikus dengan sekali makan dan selepas empat hari, **JANGAN** berikan umpan mencerminkan bahan-bahan makanan untuk manusia atau haiwan. Tikus yang termakan racun akan mati selepas 3 m di antara tempat pengumparan bagi tikus rumah, atau 9 m bagi tikus Norway dalam penggunaan awal. Produk ini mestilah digunakan di dalam tempat pengumparan kebal dusik yang berkunci.

ARAHAN PENGGUNAAN PENYANDAR

KEADAAN	PEROSAK	KADAR	KOMEN KRITIKAL
Di dalam dan di sekitar rumah kediaman, bangunan perindustrian, komersial dan pertanian, rumah hijauan, ladang, dermaga, bangunan perkhemahan awam, hospital, keruidahan pemprosesan makanan, abattoir, kerideraan pengangkutan fermasiuk (kapal), di sekitar terminal bijian, Kawasan penyimpanan dan garisan pagar (termasuk perimeter garisan pagar)	Tikus Norway (<i>Rattus norvegicus</i>)	3 - 9 unit SELONTRA® Soft Bait di setiap tempat pengumparan	Pilih lokasi pengumparan sesuai. Seperti di sepanjang laluan tikus atau Kawasan yang menurunkan tanda-tanda infestasi. Cuba binakan situasi halangan lokasi pengumparan di antara kawasan hidup dan makan. Letakkan 3 - 9 unit SELONTRA® Soft Baits di setiap lokasi yang berkunci (seperti Stesen Tikus Xtra ROGUARD®). Pada penggunaan awal, perkenalkan ke atas lokasi pengumparan selepas 3 hari mesti dilakukan untuk menentukan aktiviti di dalam lokasi pengumparan dan lokasi baru mungkin dipilih jika perlu. Penerokan lanjutan mungkin juga dilakukan lagi selepas 4 hari untuk mengantikti mana-mana umpan lembut yang telah dimakan. Bagi infestasi tinggi, adalah disyorkan bawaan bahawa perniagaan benarkan ke atas semua lokasi pengumparan dilakukan pada selang tempoh 7 hari, mengantikti Soft Baits baru hanya bila Soft Baits telah dimakan dan sehingga semua tanda-tanda aktiviti tikus telah hilang.
	Tikus Rumah (<i>Mus musculus</i>)	1 - 2 unit SELONTRA® Soft Bait di setiap tempat pengumparan	Tikus Rumah mempunyai ruang kediaman yang sangat terhad dan tidak perlu minum. Ia adalah lebih sukar untuk dikawal daripada tikus Norway kerana corak pemakanannya lebih tidak menentu. Pemilihan lokasi pengumparan maka menjadi lebih peninggalan daripada penilitian bagi tikus rumah. AWAS: a) Bahaya kepada Manusia: Berbahaya jika terkena. Elkakan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalkan produk ini, pakai pakaian pelindung diri termasuk sarung tangan dan JANGAN makan, minum atau merokok. Selaras mengendalkan produk ini, pastikan tutup bekas dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Jangan mengumpam racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan haiwan peliharaan. Pastikan mandi sebersih-bersihnya bahan-bahan Sekitar. JANGAN cermaskan kolam, sungai atau saliran air. b) Bahaya Pada Alam Sekitar: JANGAN berikan gatal-gatal kepada mata dan kulit.

PANDUAN MENGGUNA : SELONTRA® Soft Bait mesti diletakkan di Kawasan yang selalu dikunjungi oleh perosak sasaran sahaja. **SELONTRA® Soft Baits** mesti diletakkan di dalam tempat pengumparan kebal dusik yang berkunci seperti Stesen ROGARD® Xtra Rat atau ROGARD® Mouse. **JANGAN** tempatkan umpan di kawasan yang boleh dicapai oleh haiwan domestic, kanak-kanak, haiwan kesayangan yang mudah kena banjir. Sumber meletakkan umpan di Kawasan-kawasan yang mudah kena banjir. Sumber makanan alternatif mesti dilikeluarkan atau dikurangkan seberapa yang mungkin. Produk ini bertujuan untuk digunakan dengan meletakkananya di dalam tempat pengumparan kebal yang berkunci.

PANDUAN MENGUMPAK : **JANGAN** mengumpan pada/berhampiran dengan makaran/tempat penyediaan makanan termasuk makanan termakan. Sebelum penggunaan - tutup semua bahan makanan yang terdedah, pinggan mangkuk dan perkakas dapur serta tempat-tempat di mana makaran disediakan atau disimpan. Selepas penggunaan - biar peredaran udara sepenuhnya di kawasan rawatan. Bersihkan tempat rawatan sebelum pemprosesan atau sebelum perkhidmatan bermula semula.

Berbahaya kepada **HAIWAN TERNAKAN, HIDUPAN LIAR, IKAN, HAWAN DAN LAIN-LAIN**.

Umpan ini merbahaya kepada khinizir, kucing, anjing, poltri, burung dan hidupan liar. **JANGAN** letak umpan di lokasi-lokasi yang boleh dicapai oleh haiwan atau burung lain.

AWAS: a) Bahaya kepada Manusia: Berbahaya jika terkena. Elkakan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalkan produk ini, pakai pakaian pelindung diri termasuk sarung tangan dan **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selaras mengendalkan produk ini, pastikan tutup bekas dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Jangan mengumpan racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan haiwan peliharaan. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.
b) Bahaya Pada Alam Sekitar: **JANGAN** cermaskan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN: Tidak berkuku gatal-gatal kepada mata dan kulit.
RAWATAN KECEMASAN: Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

NO. KECEMASAN SYARIKAT Tel: 03-5628 3999

