

05.03.2019

Size: 2.153" x 2.9" (Pg_1)




BUKA DI SINI UNTUK KETERANGAN LANJUT

SECLIRA® SG

Perawis Aktif : dinotefuran 40.0% w/w
Perawis Lengai : 60.0% w/w

RACUN SERANGGA BUTIR LARUT AIR (SG)
 UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA
No. Pendaftaran: LRMP. R1/9754
 Kandungan Bersih: 200 g

BACA LABEL SEBELUM GUNA

Didaftarkan oleh:
BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)
 No. 2, Jalan Astaka U8/87, Bukit Jelutong, Seksyen U8,
 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
 Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

KELAS IV

JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

Size: 2.153" x 2.9" (Pg_2)

SECLIRA® SG ialah sejenis racun serangga sistemik yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

Tarikh Mengilang: Rujuk pada Pek Pembungkusan.
 Tarikh Luput: Rujuk pada Pek Pembungkusan.
 No. Kelompok:

BACA LABEL SEBELUM GUNA

Jika berlaku **KERACUNAN**, sila hubungi **TALIAN KECEMASAN: 999**

NO. KECEMASAN SYARIKAT Tel: 03-5628 3999



KELAS IV

KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN

Size: 2.153" x 2.9" (Pg_3)

TEMPAT / KAWASAN	PEROSAK	KADAR RACUN/ LITER AIR	UNTUK KELUASAN PER 1 m ²
Tempat persekitaran institusi komersial, gudang, bangunan awam, pejabat, rumah dan lain-lain.	Lipas (<i>Blattella germanica</i>) Lalat (<i>Musca domestica</i>) Semut (<i>Monomorium pharaonis</i>) Pejabat (<i>Cimex hemipterus</i>)	4 g 4 g 4 g 6.6 g	50 ml 50 ml 50 ml 50 ml

KELAS IV

勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

Size: 2.153" x 2.9" (Pg_4)

TEMPAT / KAWASAN	PEROSAK	KADAR RACUN/ LITER AIR	UNTUK KELUASAN PER 1 m ²
Tempat persekitaran institusi komersial, gudang, bangunan awam, pejabat, rumah dan lain-lain.	Pinjat (<i>Ctenocephalides felis</i>) Tungau (<i>Dermatysus gallinae</i>) Larva Kumbang "Darkling" (<i>Alphitobus diaperinus</i>)	5 g 5 g 5 g	50 ml 50 ml 50 ml

KELAS IV

勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

Size: 2.153" x 2.9" (Pg_5)

Panduan Membancuh: Disyor menggunakan alat penyembur gelas bermoze jenis "kon". Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **SECLIRA® SG** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyor. Jangan simpan baki bancuhan **SECLIRA® SG** di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur: **JANGAN** sembur pada/berhampiran dengan makanan/tempat penyediaan makanan termasuk makanan temakan. Sebelum penggunaan - tutup semua bahan makanan yang terdedah, piringan mangkuk dan perkakas dapur serta tempat-tempat di mana makanan disediakan atau disimpan.

Selepas penggunaan - biar peredaran udara sepenuhnya di kawasan rawatan. Bersihkan tempat rawatan sebelum pemprosesan atau sebelum perkhidmatan bermula semula.

KELAS IV

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு அருகில் வைக்காதீர்

Size: 2.153" x 2.9" (Pg_6)

TANDA KERACUNAN: Gatal-gatal pada mata, hidung, kerongkong dan kulit.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarikan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Jika tertelan, lakukan kurasan gaster dengan berhati-hati untuk mencegah penyedutan. Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

MEDICAL TREATMENT: If swallowed, perform gastric lavage with care to prevent aspiration. Treatment is symptomatic.

P(L) 03/19

KELAS IV

JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

Size: 2.153" x 2.9" (Pg_7)

SECLIRA® SG

Perawis Aktif : dinotefuran 40.0% w/w

bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawai termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan mengikut kesesuaian.

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

KELAS IV

KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN

Size: 2.153" x 2.9" (Pg_8)

SECLIRA® SG

Perawis Aktif : dinotefuran 40.0% w/w

RACUN SERANGGA BUTIR LARUT AIR (SG)
No. Pendaftaran: LRMP. R1/9754

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih-Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)
 Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

KELAS IV

JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK