



syngenta

PEKATAN TEREMULSI (EC) RACUN SERANGGA / INSECTICIDE / 殺蟲劑
UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA

Perawis Aktif : pirimiphos-methyl.....49.0% w/w
Perawis Lengai:51.0% w/w

No. Pendaftaran : LRMP. R1/7586 Tarikh Mengilang :

Didaftarkan oleh :
Syngenta Corporation Sdn Bhd (110811-7)
MR1-02-02, Sri Acappella Commercial Annex,
No. 1, Jalan Lempai Tinggi 13/33, Seksyen 13,
40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
Tel.: 03-5510 9878 Talian Kecemasan: 1-800-806-294
E-mel: crm.support@syngenta.com

BACA LABEL SEBELUM GUNA
Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi:
PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
- 012-4309499 (lepas waktu pejabat)

Kandungan Bersih : 1 liter

BERACUN
JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS II

BERACUN
JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS II

POISONOUS
KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN

● **Actellic** ialah racun serangga daripada kumpulan organophosphate yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN:

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

TEMPAT / KEADAAN	SERANGGA PEROSAK	KADAR RACUN		ISI PADU SEMBURAN / m ²	CARA PENGGUNAAN
		10 Liter Air	100 m ²		
A) Barangan Simpanan: Padi, Jagung dan Kacang	Bubuk (<i>Sitophilus oryzae</i>)	160 ml	80 ml	50 ml	Pembersihan Stor : Sembur pada dinding, lantai dan bumbung stor.
	Kumbang Tepung (<i>Tribolium castaneum</i>)	50 ml	50 ml	100 ml	Bijian dalam beg : Sembur ke atas beg bijian.
	Ulat Tepung (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	-	-	-	Semburan kabus : Gunakan 100-200 ml ● Actellic dalam 1 liter minyak diesel / tanah.
B) Kesihatan Awam (Rawatan Residual)	Nyamuk (<i>Anopheles maculatus</i> , <i>Anopheles letifer</i> , <i>Anopheles sudaicus</i> , <i>Anopheles campestris</i> , <i>Anopheles balabacensis</i> , <i>Anopheles flavirostris</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i> , <i>Aedes albopictus</i> , <i>Aedes aegypti</i>) Lalat (<i>Musca domestica</i>)	250 ml	200 ml	80 ml	Kawasan luar rumah : Sembur sehingga basah.
		500 ml	400 ml		Kawasan dalam rumah : Sembur pada dinding.

Buka di sini untuk keterangan lanjut

TEMPAT / KEADAAN	SERANGGA PEROSAK	CARA PENGGUNAAN (Semburan Kabus)	KADAR RACUN		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR
			1 Liter diesel / kerosene	Kadar Bancuhan	
C) Kawasan Awam, Kawasan Domestik	Nyamuk (<i>Anopheles maculatus</i> , <i>Anopheles letifer</i> , <i>Anopheles sudaicus</i> , <i>Anopheles campestris</i> , <i>Anopheles balabacensis</i> , <i>Anopheles flavirostris</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i> , <i>Aedes albopictus</i> , <i>Aedes aegypti</i>) Lalat (<i>Musca domestica</i>)	Luar Bangunan	400 ml	1 : 2.5	0.5 Liter
		- ULV	200 ml	1 : 5	1.0 Liter
		- Thermal Fogging	100 ml	1 : 10	2.0 Liter
			40 ml	1 : 25	5.0 Liter
		Dalam Bangunan	200 ml	1 : 5	10-20 ml semburan / rumah
		- ULV	40 ml	1 : 25	100-200 ml semburan / rumah

Tempoh Menunggu: Satu bulan untuk padi dan 4 bulan untuk beras, biji jagung dan kacang yang dikupas kulit.

Panduan Membancuh: Disyorkan menggunakan alat penyembur galas bernozel 'Flat fan' dan 'Thermal fogging' (untuk semburan kabus). Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **Actellic** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan **Actellic** di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur: Sembur ke atas permukaan di mana serangga sering berkeliaran, serta ke dalam rekahan/ lubang/ tempat pembiakan atau persembunyian. Permukaan yang disembur akan memberikan kawalan sisa baki. Membasuh/ mengelap permukaan tersebut selepas menyembur akan menjejaskan kesan sisa baki. Jangan sembur pada/ berhampiran dengan makanan/ tempat penyediaan makanan termasuk makanan ternakan. Jika rawatan perlu diulangi, gunakan **Actellic** berselang-seli dengan racun serangga daripada kumpulan berlainan yang mempunyai cara tindakan yang berbeza.

AWAS:

a) Bahaya Kepada Manusia:

Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan:

Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berplawaian termasuk sarung tangan, gogal, penutup muka dan alat pernafasan (respirator).

b) Bahaya Pada Alam Sekitar:

Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik, ikan dan lebah. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air dan **JANGAN** sembur semasa lebah aktif mencari makanan.

TANDA KERACUNAN: Sakit kepala, pening kepala, rasa lemah-lemah, mual, anak mata menjadi kecil, pandangan kabur, otot menyentak, sawan, kejang otot, besar ludah, berpeluh, cirit-birit, muntah dan sesak nafas.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtikarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Perawis aktif bagi keluaran ini adalah penghalang kolinesterase. Suntikkan Atropina sulfat (2-4 mg) secara intravena atau intraotot dan ulang tiap-tiap 30 minit sehingga pesakit itu pulih sepenuhnya. Kemudian suntikkan pralidoksim (1 g) secara intravena, jika perlu.

MEDICAL TREATMENT: The active ingredient in this product is a cholinesterase inhibitor. Inject Atropine sulphate (2-4 mg) intravenously or intramuscularly. Repeat every 30 minutes until the patient is fully atropinised. Then administer pralidoxime (1 g) intravenously, if necessary.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENTYMPAN MAKANAN.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

Ed. Oct. 2013 MY5101300

MA51/07P

有毒品
勿貯藏在靠近食品
或兒童所接觸的地方

KELAS II

நஞ்சு
உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்

BERACUN
JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS II

POISONOUS
KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN