

# SAMPLE



**DEFENDOR 350** ialah racun anal-anai jenis sistemik daripada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sentuh dan keracunan perut.

**ATURAN PENGGUNAAN :** Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhuk Perosak 1974.

KEGUNAAN 用 途	PEROSAK 害 蟆	KADAR RACUN/ 10 LITER AIR 每10公升水用藥量	CARA RAWATAN 使 用 方 法
Tanah Tapak Pembinaan 建築地基	Anai-anai 白蟻 (Coptotermes gestroi, Coptotermes curvignathus)	7 ml 毫升	<p>Sebelum Pembinaan 建 築 前</p> <p>Rintangan menjitang : Semburkan 4 liter banchuan setiap satu meter persegi. Jika tanah mengandung batu atau bahan yang kasar, semburkan 5.5 liter banchuan setiap satu meter persegi. 每半方尺4公升藥液,如底質土或砂質土則每半方尺5.5公升藥液。</p> <p>Rintangan tegak : Semburkan 15 liter banchuan pada setiap 3 linear meter sedalam 30 cm. 垂直防蟲:每公尺3公尺,把15公升藥液注入深約30公分之土地內。</p> <p>Selaras Pembinaan 建 築 後</p> <p>Buatkan lubang-lubang suntingan dengan jarak 40-60 cm di antara setiap lubang. Sunting 5 liter banchuan larutan setiap meter panjang tapak bangunan berkeraan. 每40-60公分鑿洞,每公尺的建築地基用5公升藥液。</p>

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi :

PUSAT RACUN NEGARA - 1 - 800 - 88 - 8099 (waktu pejabat)  
- 012 - 430 9499 (lepas waktu pejabat)

Tarikh Mengilang :

## DEFENDOR 350

PEKATAN AMPAAN (SC)

No. Pendataran : LRMP. R1/7635

Didaftarkan oleh : **IMP BIOTECH SDN. BHD.** (Col/No:4022704)  
33A, Jalan 5, Kawasan 16, Taman Intan,  
41300 Klang, Selangor, Malaysia.  
Tel.: 603 3345 3769 Faks : 603 3341 7089

**Panduan Membanuh :** Disyorkan menggunakan alat penyembur cecas bernozel Solid-Cone®. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan DEFENDOR 350 sekutuknya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan banchu. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan. JANGAN simpan baki banchuan DEFENDOR 350 di dalam tangki alat penyembur.

**Panduan Rawatan :** Rawatan dilakukan sebelum atau selepas pembinaan sebagai pelindung struktur bangunan.

**AWAS :** a) Bahaya Kepada Manusia : Berbahaya jika terhirup. Elkakan daripada terhadu wasap dan kabus semburan. Elkakan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. JANGAN simpan berhampiran dengan api atau di bawah pancaran matahari. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakanannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak. **Pakaian dan Alat Perlindungan :** Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian perlindungan diri (PPE) berplawaiannya termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pemerasan.

b) Bahaya Pada Alam Sekitar : Produk ini adalah berbahaya pada organisme akutik dan lemah. JANGAN cemarakan kolam, sungai atau saliran air dan JANGAN simbar semasa lebah aktif mencari makanan.

**TANDA KERACUNAN :** Sakit perut, mual, muantah, lesu dan pening.

**RAWATAN KECEMASAN :** Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata; bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, JANGAN ikhtarkan pekaut itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

**RAWATAN PERUBATAN :** Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

**MEDICAL TREATMENT :** Treatment is symptomatic.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA, JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

BERBAHAYA  
JAUHKAN DARI MAKANAN  
DAN KANAK-KANAK

KELAS III

HARMFUL  
KEEP AWAY FROM FOODSTUFF  
AND CHILDREN

有毒品  
勿貯藏在葷食或兒童所接觸  
的地方

தாங்களைப்பற்றி  
நான்கு முறையில் வீச்சு செய்து விடவேண்டும்