

FLYERZ ialah racun serangga tabur sedia diguna untuk mengawal lalat di kawasan perternakan haiwan, kawasan perumahan dan perindustrian, hotel, restoran dan tempat pembuangan sampah. Jangan tabur pada/berhampiran dengan makanan/tempat penyediaan makanan termasuk makanan ternakan.

ATURAN PENGGUNAAN : Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

TEMPAT / KEADAAN	SERANGGA	CATATAN
Kawasan Perternakan Haiwan (Ayam, Babi, Kambing, Lemur, Kuda), Kawasan Perumahan dan Perindustrian, Hotel, Restoran dan Tempat Pembuangan Sampah.	Lalat (<i>Musca domestica</i>)	<p>Taburkan FLYERZ ke dalam bekas umpan pada kadar 2 g/m² atau semeter. Elakkan daripada pertindihan butir-butir umpan semasa menabur. Letak bekas umpan di tempat rata yang kering seperti di laluan dan tebing tingkap. Gantikan/tambah umpan yang telah habis dimakan atau rosak sekiranya masih berlaku infestasi lalat.</p> <p>FLYERZ boleh juga dibancuh pekat ke dalam air pada kadar 1 g setiap 1 ml air. Kacau dengan rata. Biarkan selama 15 minit. Sapu buncuhan di permukaan yang tidak berhabuk (di mana lalat selalu hinggap) dengan berus cat. Boleh juga disapukan ke atas kad-kad atau kain untuk digantung di tempat yang terdapat banyak lalat.</p>

Kekerapan rawatan bagi sesuatu kawasan bergantung kepada keadaan kawasan infestasi. Umpan perlu diganti atau ditambah jika infestasi masih berlaku atau umpan terdahulu telah habis dimakan atau umpan yang ditabur telah diselaputi habuk atau debu.

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF
AND CHILDREN

勿貯藏在靠近
食品或兒童
所接觸的地方

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF
AND CHILDREN

உணவுகள் மற்றும்
தூயாக்கலார்க்கு
அருகில் வைக்காதீர்



AWAS : a) Bahaya Kepada Manusia : Berbahaya jika termakan. Elakkan daripada terhadu debu. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. **JANGAN** mengumpam racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan haiwan berguna. **Pakaian dan Alat Perlindungan :** Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai sarung tangan.

b) Bahaya Pada Alam Sekitar : Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik dan ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN : Sakit perut, mual, muntah, lesu dan pening. **RAWATAN KECEMASAN :** Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, ikhtiarakan supaya pesakit itu muntah dengan menjolok jari ke dalam kerongkong selepas diberi minum air. **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut dan **JANGAN** ikhtiarakan pesakit itu muntah jika dia tidak sedar. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN : Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

MEDICAL TREATMENT : Treatment is symptomatic.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SELEPAS MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.