

SCEA SUMITHION 20CS ialah sejenis racun serangga bukan sistematik daripada kumpulan organo-phosphate berasaskan air dalam bentuk ampaian kapsul yang berkesan untuk kegunaan semburan permukaannya bagi mengawal lipas dan semut.

ATURAN PENGGUNAAN

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

Serangga Perosak	Jenis Rawatan	Kadar Pencairan Dalam 10 Liter Air	Kadar Semburan
Lipas (Blattella germanica, Periplaneta americana)	Semburan Permulaan	0.25 liter	50 ml/m ²
	Semburan Susulan	0.125 liter	
	Semburan Di Kawasan Bermasalah	0.25 liter	
Semut (Monomorium pharaonis)	Semburan Permulaan	0.25 liter	50 ml/m ²
	Semburan Susulan	0.125 liter	

Panduan Membancuh

Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **SCEA SUMITHION 20CS** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang dinyatakan.

Panduan Menyembur

Sembur pada permukaan lantai di mana lipas dan semut sering berkeluaran serta ke dalam rekahan / lubang / tempat pembiakan atau persemburannya mereka. Goncang tangki semburan setiap 30 minit untuk memastikan ampaian kapsul sentiasa di dalam bentuk larutan (tidak mendap). Semburan pada marmar pulih atau lapisan plaster pulih mungkin akan meninggalkan kesan kekuningan. Basuh atau lap permukaan tersebut dengan segera jika hanya berlaku. **JANGAN** sembur pada / berhampiran dengan makanan / tempat penyediaan makanan termasuk makanan ternakan.

SUMITOMO CHEMICAL
RACUN SERANGGA
SCEA SUMITHION 20CS
AMPAIAN KAPSUL (CS)



(Pembesaran 1 x)

Perawis Aktif: fenitrothion	20.0% w/w
Perawis Lengai:	80.0% w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA

No. Pendaftaran: LRMP. R1/7740

Kandungan Bersih: 1 liter

Tarikh Mengilang:

Didaftarkan oleh:
Sumitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific Sdn. Bhd.
(Co. No. 404392-U)
Lot 62A, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park,
70400 Seremban, N. Sembilan.
Tel.: 06-6793711 Faks: 06-6793698

BACA LABEL SEBELUM GUNA
Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi:

PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
- 012-4309499 (lepas waktu pejabat)

AWAS
Bahaya Kepada Manusia:
Berbahaya jika tertinum. Elakkan daripada tertidur wasap & semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau me mengendalikannya produk ini, **JANGAN** makan, minum atau selepas mengendalikannya produk ini, pastikan basuh badan bersihnya dengan sabun dan air. Tutup bekas racun der dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai pereda yang baik, kering dan dingin. Cuci tangan dan alat p sebersih-bersihnya selepas menggunakannya.

Pakaian dan Alat Perlindungan:
Ketika mengendalikannya produk ini, pastikan pakai pakaian diri (PPE) berpiawian termasuk sarung tangan, gogal, pen dan alat pernafasan (respirator).
b) **Bahaya Pada Alam Sekitar:**
Produk ini adalah berbahaya pada ikan. **JANGAN** cemar sungai atau saliran air.

PANDUAN KERAJINAN
Pencidahan yang berlebihan menyebabkan perasaan tegang di **RAWATAN PERUBATAN**
Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada k dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** iktirakan pesakit il Dapatkan rawatan perubahan dengan segera

RAWATAN PERUBATAN
Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit. Jika tertelan, lakuka gaster dengan air garam yang suam. Berikan barbiturat dengan tendah
MEDICAL TREATMENT
Treatment is symptomatic. If swallowed, perform gastric lavage saline water. Administer barbiturates in small doses

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUS
JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN W

勿貯藏靠近
食品或
兒童所接觸的地方

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN
KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND
CHILDREN

உயர்வுகளை
குறித்துத்
அருகில் வைக்காதீர்