

**ATURAN PENGUNAAN**

Gokilahts<sup>®</sup>SEC ialah racun serangga daripada kumpulan 'pyrethroid' yang berfikir secara seruhan dan karacunan perut. Gokilahts<sup>®</sup>SEC adalah sesuai untuk kegunaan di luar rumah, kawasan kemudahan-kemudahan awam dan di dalam rumah seperti jadual dibawah

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan

| Sebarang Racun  | Kawasan Dan Arah   |           | Isi Peka Sembur                                    |
|---|--|-----------|--|
|   | Kemudahan  | Kod Racun |  |
| Mamak/Keleka (Kedai Ayam & Cendol) (Kedai Makanan dan Minuman dan Iaitu (Kawasan domestik)) | Luar Kawasan/Keleka Kemudahan Kemudahan (Penggunaan ULV) | 2 liter   | 0.5 L berfungsikan setiap 10 Liter/ha (dalam 100g) |
|   | Pergabuk termal (Thermal Fogging)                        | 1 liter   | 10 Liter/ha (dalam 100g)                           |
| Lipat (Perfeksia) (Kawasan & Benda (Gernama))   | Dalam rumah (Pengabuk ULV)                               | 20 ml     | 50 Liter/ha (dalam 100g)                           |
|   | Pergabuk termal (Thermal Fogging)                        | 1 liter   | 50-100 ml / 1000m <sup>2</sup>                     |
| Lipat (Perfeksia) (Kawasan & Benda (Gernama))   | Pergabuk termal (Thermal Fogging)                        | 200 ml    | 50 ml / m <sup>2</sup> (semangkuk yang tinggi)     |
|   | Semburan/Isa baif (Pengabuk gabus (Kempak spray))        | 400 ml    | 50 ml / m <sup>2</sup> (semangkuk yang tinggi)     |
|   |  | 200 ml    | 200 ml   |

**Panduan Membancuh**

Gokilahts<sup>®</sup>SEC adalah sesuai untuk dicampurkan dalam pelitar seperti diesel dan minyak tanah, ataupun air. Untuk semburan diluar rumah, kawasan kemudahan awam di mana kesan dikendalikan melebihi 10 m dari titik semburan, campuran diesel atau minyak adalah disyorkan. Isikan tangki setengah penuh dengan diesel dan minyak tanah, ataupun air. Campurkan Gokilahts<sup>®</sup>SEC secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Tambah baif diesel dan minyak tanah, ataupun air yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada yang lebih tinggi dari yang disyorkan.

**Panduan Menyembur**

JANGAN sembur pada/kehampiran dengan makanan/tempat penyimpanan makanan termasuk makanan ternakan. Pastikan semua peralatan diletakkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengabukan.

Jika beradu KERACUNAN, sila hubungi:

PUSAT RACUN NEGARA - 1-800-88-8099 (waktu pejabat)  
- 012-4309499 (lepas waktu pejabat)



**SUMITOMO CHEMICAL**

RACUN SERANGGA

**Gokilahts<sup>®</sup>SEC**

PEKATAN TERKUALITI (EC)

UNTUK DIKENALILIKAN OLEH ORANG  
YANG TERLATIH SAHAJA



Perawis Aktif: d,d,T-cyphenothrin ..... 5.9% w/w  
Perawis Langkat: ..... 94.1% w/w

No. Pendaftaran: LKMP. RI/0073  
Kandungan Bersih: 1 liter  
Tarikh Mengejang:

Didaftarkan oleh:  
Sumitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific Sdn. Bhd.  
(404392-U)  
Lot 62A, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, 70400 Seremban, Negeri Sembilan.  
(Tel: 06-6793711 Faks: 06-6793698)

BACA LABEL SEBELUM GUNA  
Registered Trade Mark of Sumitomo Chemical Co. Ltd  
Copyright Sumitomo Chemical Co. Ltd

**AMAS**

a) Berbahaya Kepada Manusia:

Berbahaya jika tertinum. Elakkan daripada terhidu wassap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata ketika menggunakan produk ini. JANGAN makan, minam atau merokok. Segera menggunakan produk ini, pastikan basuh badan bersih-bersihnya dengan sabun dan air. Tutup bekas racun dengan rapat dan simpan ditempat terkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci tangan dan alat penyembur bersih-bersihnya selepas menggunakannya.  
Pakatan dan Alat Perlindungan

Ketika menggunakan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindungan diri (PPE) berpakaian termasuk sarung tangan, goggles, penutup muka atau alat pemalasan (respirator) supaya tidak terhidu kabus semburan. Pakai pelindungan mata apabila menyembur diparas melebihi ketinggian kepala.

b) Bahaya Pada Alam Sekitar  
Produk ini adalah berbahaya pada ikan dan organisma akuatik. JANGAN cemaskan kolam, sungai atau saliran air.

**TANDA KERACUNAN**

Penderitaan yang berlebihan menyebabkan perasaan legang dan sawan

**RAWATAN KECEMASAN**

Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak. Jika terhidu, jangan ikhtiaran supaya pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera

**RAWATAN PERUBATAN**

Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit. Jika terhidu, lakukan kurasan gaster dengan air garam yang suam. Berikan barbiturat dengan dos yang rendah

**MEDICAL TREATMENT**

Treatment is symptomatic. If swallowed, perform gastric lavage with warm saline water. Administer barbiturates in small doses

BILAS BEKAS KOSONG 3 KALI SEBELUM  
MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN  
UNTUK MENYIMPAN MAKANAN. TANAM BEKAS  
RACUN APABILA KOSONG

有害品

勿貯藏在靠近  
食品或  
兒童所接觸的地方

HARMFUL

KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF AND  
CHILDREN

KELAS III

BERBAHAYA  
JAUHKAN DARIPADA  
MAKANAN DAN  
KANAK-KANAK

KELAS III

தீவிரமற்றது  
உணவுகள் மீது  
குழந்தைகளுக்கு  
அருகில் எவ்விடத்தில்