SCEA PESGUARD® 161

UNTUK KEGUNAAN KESIHATAN AWAM

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA

Perawis Aktif: d-tetramethrin	**4.4 % w/w**
cyphenothrin	**13.2% w/w**
Perawis Lengai:	**82.4% w/w**

RACUN SERANGGA — PEKATAN TEREMULSI (EC)

No. Pendaftaran: LRMP. R1/8225

Kandungan Bersih: 20 liter

Tarikh Mengilang:

Didaftarkan oleh:
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN BHD.
(Co. No. 414392-U)
Lot 62A, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park,
70400 Seremban, Negeri Sembilan.
Tel: 06-6793711 Faks: 06-6793698

Jika berlaku **KERACUNAN**, sila hubungi:
PUSAT RACUN NEGARA – 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
– 012-4309499 (lepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA

BILAS BEKAS RACUN TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA
JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN. TANAM BEKAS RACUN APABILA KOSONG.

®: Registered Trade Mark of Sumitomo Chemical Co., Ltd.

ATURAN PENGGUNAAN:
SCEA PESGUARD® 161 ialah satu formulasi yang mengandungi 2 jenis racun serangga pyrethroid yang berkesan ke atas lipas, dan nyamuk. Ia boleh digunakan untuk semburan sisa baki, ULV dan wasapan.
Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

Serangga	Kawasan Sasaran	Cara Semburan	Kadar Racun		Isi Padu Semburan
			10 Liter Air	Sehektar	
Nyamuk (*Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus*)	Kawasan nyamuk bersembunyi dan membiak seperti rumah kediaman, tapak pembinaan, kawasan industri, dan lain-lain	Semburan ULV	800 ml*	40 ml	0.5 liter/ha
		Pengabutan terma	80 ml*	80 ml	10 liter/ha
Lipas (*Periplaneta americana, Blatella germanica*)	Tempat lipas bersembunyi dan membiak seperti di rekahan dan sudut di longkang dan lain-lain	Semburan sisa baki	125 ml	-	50 ml/m^2

* Ia sesuai untuk dicairkan dengan air atau disel untuk semburan ULV dan pengabutan terma. Syorkan pencairan dengan air untuk semburan di dalam rumah dan pencairan dengan disel untuk semburan di luar rumah.

Panduan Membancuh: Sesuai untuk kebanyakan alat penyembur ULV, alat pengabutan terma dan alat penyembur galas. Isikan tangki setengah penuh dengan air/disel, campurkan **SCEA PESGUARD® 161** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air/disel yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan.
Panduan Menyembur: Lakukan semburan apabila kes penyakit bawaan vektor dilaporkan. Untuk semburan sisa baki bagi pengawalan lipas, lakukan semburan selang 2-4 minggu sekali jika perlu. Jika rawatan perlu diulangi, gunakan **SCEA PESGUARD® 161** berselang-seli dengan racun serangga lain yang mempunyai cara tindakan yang berbeza.

AWAS:
a) Bahaya Kepada Manusia:
Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhidu wasap dan kabus semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan racun ini, pastikan basuh badan sebersih-bersihnya dengan sabun dan air. Tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci tangan dan alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya.
Pakaian dan Alat Perlindungan:
Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogal, penutup muka dan alat pernafasan (respirator) supaya tidak terhidu kabus semburan
b) Bahaya Pada Alam Sekitar:
Produk ini adalah berbahaya pada ikan dan organisma akuatik. JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN: Pendedahan yang berlebihan menyebabkan gerakbalas yang lambat, pernafasan yang lambat dan getaran otot.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak. Jika tertelan, jangan ikhtiarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.
MEDICAL TREATMENT : Treatment is symptomatic.

有害品
勿貯藏在靠近
食品或
兒童所接觸的地方

KELAS III

BERBAHAYA
JAUHKAN DARIPADA MAKANAN DAN KANAK-KANAK

HARMFUL
KEEP AWAY FROM FOODSTUFF AND CHILDREN

KELAS III

தீங்கிழைப்பது
உணவுகள் மற்றும்
குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்

SUMITOMO CHEMICAL