



foiler foiler

Pengelasan papan reklame dan terpal dengan cepat dan mudah.



simple. good. affordable.



foiler



Foiler Weldy – pengelas udara panas fleksibel untuk papan reklame dan terpal





Menambah bobot dengan mudah



Suhu yang dapat dipilih secara elektronik



Pilih kecepatan yang sesuai

- Kecepatan pengelasan hingga 7,5 m/mnt
- Fungsi pendinginan otomatis



Volume udara dapat disesuaikan

- Layar untuk kontrol proses
- Tiga fungsi memori



Alat genggam udara panas Weldy yang disarankan untuk terpal dan papan reklame





Data teknis

Tegangan	V~	230
Konsumsi daya	W	2100
Suhu	°C	80 – 530
Aliran udara (20 °C)	l/mnt	200 – 270
Kecepatan	m/mnt	1,0 – 7,5
Lebar kelim las	mm	20 atau 30
Ukuran (P × L × T)	mm	445 x 276 x 280
Bobot	kg	10,8
Kaca pengaman I		⊕

Nomor komponen

foiler 20 mm dengan konektor CN:	132.000
foiler 30 mm dengan konektor CN:	133.345

Aksesori tidak disertakan dengan pembelian:

Bobot tambahan untuk foiler Weldy (3 kg)	131.849
Kit las tumpang tindih alat genggam udara panas energy 1600 (230 V) dengan konektor EU:	130.468

(termasuk nozzle slot lebar 20 dan 40 mm, plus rol tekanan)

Mitra Penjualan dan Layanan Anda

