

Racumin® Tracking Powder ialah sejenis racun tikus yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'hydroxycoumarin' yang bertindak secara anti-penggumpalan darah.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluuk Perosak 1974.

Racumin® Tracking Powder



SERBUK (AP) UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA



Perawis Aktif: coumatetralyl...0.75% w/w
Perawis Lengai:.....99.25% w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) BERLESEN SAHAJA

No. Pendaftaran: LRMP. R/8038

Kandungan Bersih: 12 kg (1 kg x 12 kotak)

Tarikh Mengilang:

Tarikh Luput:

Batch No.:

Didaftarkan oleh:

Bayer Co. (Malaysia) Sdn Bhd (196701000620 (7563-M))
25-03 & 25-04, Level 25, MAZIUM, No. 8, Jalan SS21/37,
Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
Tel.: 03-7801 3088

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi TALIAN KECEMASAN:



BACA LABEL SEBELUM GUNA

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND
CHILDREN

உடனடியாக விடும் முறையை கொடுக்கும்போது
அருட்கள் கொஞ்சமாகி

勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

TEMPAT	PEROSAK	KADAR	CATATAN
Kawasan Penternakan, Rumah Penyembelihan, Taman Binatang, Pasar, Gudang, Depo Barang, Tempat Pembuangan Sampah, Longkang, Kawasan Pemberangan dan Pelabuhan.	Tikus Norway (<i>Rattus norvegicus</i>) Tikus Rumah (<i>Rattus rattus</i>) Tikus Sawah (<i>Rattus argentiventer</i>)	20 g/ lubang tikus	Letakkan serbuk Racumin® Tracking Powder di pintu masuk lubang tikus. Periksa lubang yang telah dirawat dengan kerap. Tambahkan serbuk racun tikus apabila racun (berwarna biru) yang diletakkan telah berkurangan atau habis.

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhiru debu. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Pastikan cuci tangan sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak. **JANGAN** mengumpamkan racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan binatang berguna. Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawai termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan mengikut kesesuaian (Rujuk Risalah Data Keselamatan).

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik dan ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN:

Tanda Awal: Mual, muntah, sakit perut.
Tanda Tertangguh: Kecenderungan pendarahan (lebam, gusi berdarah, nais berdarah, hidung berdarah), kelelahan.

RAWATAN KECEMASAN: Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kanta lekap (jika ada) allirkan air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarikan untuk muntah dan **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut. Jika terhiru, pindahkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinasihatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM
MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS
RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

MY80236190D

Bayer