

BASF

We create chemistry

ABATE® 1.1G

Perawis Aktif : temephos 1.1% w/w
Perawis Lengai : 98.9% w/w

RACUN SERANGGA BUTIR (GR)
 INSECTICIDE

No. Pendaftaran : LRMP. R1/5506

Kandungan Bersih: 25 kg

Tarikh Mengilang :

Tarikh Luput :

No. Kelompok :

**JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK
 MENYIMPAN MAKANAN.**

Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)


No. 2, Jalan Astaka U8/87, Bukit Jelutong, Seksyen U8

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

BACA LABEL SEBELUM GUNA

Jika berlaku **KERACUNAN**,
 sila hubungi **TALIAN KECEMASAN:**



(P/L) 11/18

ABATE® 1.1G ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'organophosphate' dan tidak sistemik. Ia bertindak sebagai penghalang 'cholinesterase'.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

PEROSAK	TEMPAT/ KEADAAN	KADAR RACUN		CARA PENGGUNAAN
		10 m ²	SEHEKTAR	
Jejentik (<i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i>)	Kawasan takungan air cetek seperti kolam air, parit-parit dan becak.	5 g	5 kg	Tabur ABATE® 1.1G dengan rata dan ulang penggunaannya 2-3 bulan sekali jika perlu.
	Bekas pengisi air, tangki air, penjerat semut dan pasu bunga.	2 g/18 liter air (bersamaan 1 tin minyak tanah)	-	

AWAS: a) **Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan ditempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak. Jangan mengumpukan racun ini di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak dan haiwan peliharaan.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawai termasuk sarung tangan dan penutup muka mengikut kesesuaian.

b) **Bahaya Pada Alam Sekitar:** Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik dan ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saluran air.

TANDA KERACUNAN: Berpeluh, pening, sakit kepala, mual, muntah, pandangan kabur, sesak nafas, cirit-birit, kejang otot dan besar ludah.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtikarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Suntik Atropine Sulfat (2-4 mg) secara intravena atau intraotot. Ulangkan setiap 30 minit hingga pesakit itu pulih sepenuhnya, kemudian suntik pralidoksim (1 g) secara intravena, jika perlu.

MEDICAL TREATMENT: Inject Atropine Sulphate (2-4 mg) intravenously or intramuscularly, repeat every 30 minutes until the patient is fully atropinised, then administer pralidoxime (1 g) intravenously, if necessary.

NO. KECEMASAN SYARIKAT Tel.: 03-5628 3999



**JAUHKAN DARIPADA
 MAKANAN DAN KANAK-KANAK**

KELAS IV

**KEEP AWAY FROM
 FOODSTUFF AND CHILDREN**

**勿貯藏在靠近
 食品或兒童所接觸的地方**

KELAS IV

**உணவுகள் மற்றும்
 குழந்தைகளுக்கு அருகில் வைக்காதீர்**