

# STUN 18.3SC

RACUN ANAI-ANAI PEKATAN AMPAIAN (SC)

UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA



Perawis Aktif: imidacloprid ..... 18.3% w/w  
Perawis Lengai: ..... 81.7% w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN  
MAKHLUK PEROSAK (PCO) BERLESEN SAHAJA

No. Pendaftaran: LRMP. R3/7418

Tarikh Mengilang: 240623 F2 Kandungan Bersih: 1 liter  
Tarikh Luput:

Didaftarkan oleh:

Hextar Chemicals Sdn. Bhd.

198501000618 (133061-V)

Lot 5, Jalan Perigi Nemas 7/3, Fasa 1A,

Pulau Indah Industrial Park,

42920 Pelabuhan Klang,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel.: 03-30033333

Jika berlaku KERACUNAN,

sila hubungi TALIAN KECEMASAN:

999

999

BACA LABEL SEBELUM GUNA

JAUHKAN DARIPADA MAKANAN  
DAN KANAK-KANAK

KEKLAS IV

STUN 18.3SC ialah sejenis racun anai-anai sistemik yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara serentihan dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

KAWASAN/ TEMPAT	PEROSAK	KADAR RACUN 10 LITER AIR	CATATAN
Tapak pembinaan	Anai-anai ( <i>Coptotermes curvignathus</i> )	12.5 ml	Siram 5 liter bancuhan bagi setiap m <sup>2</sup> pada permukaan tanah sebelum ditutup dengan simen.
Bangunan lama dan baharu	Anai-anai ( <i>Coptotermes curvignathus</i> )	12.5 ml	Buat lubang suntikan (13 mm diameter) 15 cm dari dinding sepanjang dinding dengan jarak antara lubang (50 cm) dan suntik 5 liter bancuhan ke dalam setiap lubang. Lakukan pemantauan setiap tahun dan ulang rawatan sekiranya tanda-tanda serangan kelihatan.

**Panduan Membancuh:** Campurkan STUN 18.3SC secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambahkan air bersih yang dipertukarkan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan STUN 18.3SC di dalam tangki penyuntik tanah.

**AWAS:**

a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikn produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikn produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkuatku yang mempunyai pederatan udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur bersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi bersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikn produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan mengikut kesesuaian (Rujuk Risalah Data Keselamatan).

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik, ikan dan lebah. JANGAN cernakan kolam, sungai atau saliran air dan JANGAN sembur semasa lebah aktif mencari makanan.

**TANDA KERACUNAN:**

Tanda Awai: Mual, muntah, cirit-birit, sakit perut, sakit kepala, kerengsaan (kemarahan, gatal), tenor (anggota badan bergetar), mengantuk, otot lemah, air liur berlebihan, anak mata mengecil, peluh berlebihan.

Tanda Tertangguh: Kerengsaan kulit (kemarahan, gatal), sawan, koma.

**RAMAATAN KECEMASAN:** Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kanta lekap (jika ada) alirakan air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, JANGAN iktikatkan untuk muntah dan JANGAN beri apa-apa melalui mulut. Jika terhidu, pindahkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinasihatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNA BAKAS BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

KEEP AWAY FROM FOODSTUFF  
AND CHILDREN

勿貯藏在靠近食品或  
兒童所接觸的地方

உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு  
அருகில் வைக்காதீர்