

TANDA TERKENA RACUN

Berpeluh, pening, sakit kepala, mual, muntah, pandangan kabur, sesak nafas, kejang otot, cirit-birit dan besar ludah.

RAWATAN KECEMASAN

Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak. Jika termakan, ikhtlarkan supaya pesakit itu muntah dengan menjolok jari ke dalam kerongkong selepas diberi minum air. Jangan beri apa-apa melalui mulut atau jangan ikhtlarkan pesakit itu muntah jika dia tidak sedar. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN

Suntikkan Atropina sulfat (2 - 4 mg) secara intravena atau intraotot dan ulang setiap 30 minit sehingga pesakit itu pulih dengan sepenuhnya. Kemudian suntikkan pralidoksim (1 g) secara intravena, jika perlu.

MEDICAL TREATMENT

Inject Atropine sulphate (2 - 4 mg) intravenously or intramuscularly. Repeat every 30 minutes until patient is fully atropinised. Then administer pralidoxime (1 g) intravenously if necessary.

RACUN SERANGGA 殺蟲劑 ·SERBUK BANCUIH (WP)可濕性粉劑

**SUMITHION®
40 WP**

Bahan Aktif : fenitrothion40.0 % w/w
Bahan Lengai : 60.0 % w/w



No. Pendaftaran : LRMP. R1/0273 Kandungan Bersih : 500 g

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA
(TO BE USED BY TRAINED PERSONNEL ONLY)

專供技術人員使用

Didaftarkan oleh :



AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD.
(008938-M)

農業化學(馬)有限公司

962, Lrg. Perusahaan 6, Taman Perindustrian Perai, 13600 Perai,
P. Pinang Malaysia. Tel. : 04-3907988 Telefaks : 04-3905703



**BERBAHAYA
JAUH DARI PADA
MAKANAN
DAN KANAK-KANAK**

KELAS III

**HARMFUL
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND
CHILDREN**

Panduan Membancuh

Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan SUMITHION 40 WP secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan & kacau. Jangan guna pada kadar yang lebih tinggi dan yang disyorkan.

Panduan Menyembur

JANGAN sembur pada / berhampiran dengan makanan / tempat penyediaan makanan termasuk makanan temakan.

AWAS

Berbahaya jika termakan. Elakkan daripada terhidu kabus semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata. Pakai pakaian pelindung diri termasuk sarung tangan dan JANGAN makan, minum atau merokok ketika mengendalikan racun ini. Perlu memakai pelindung mata apabila menyembur di paras melebihi ketinggian kepala. Basuh badan sebersih-bersihnya dengan sabun dan air selepas mengendalikan racun ini. Produk ini berbahaya pada ikan. Jangan cemarkan kolam, sungai dan saliran air.

**JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN
UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.
TANAM BEKAS RACUN APABILA
KOSONG.**

ATURAN MENGGUNAKANNYA 施用方法

SERANGGA 害蟲	KAWASAN SASARAN & KEKERAPAN SEMBURAN 噴射之處 及噴射次數	KADAR RACUN 用藥量	
		10 liter air (gram bahan aktif /m ²) 10公升水 (每平方公尺之有效成份)	Isipadu semburan setiap m ² 每平方公尺噴液量
Nyamuk dewasa contoh <i>Anopheles balabacensis</i> 瘧蚊	Permukaan dinding (4 - 5 bulan sekali) 牆壁表面 (每4 - 5月一次)	625 g (1 g a.i./m ²) 625克 (每平方公尺1克有效成份)	40 ml 40毫升
Jentik-jentik Nyamuk <i>Aedes albopictus</i> 黑斑蚊子	Tempat membiak (9 minggu sekali) 滋生處 (每9星期一次)	* 1250 g (2 g a.i./m ²) 1250克 (每平方公尺2克有效成份)	
Lalat (<i>Musca domestica</i>) 蒼蠅	Tempat lalat berhimpun / berehat 蒼蠅聚集 / 停留處	500 g (0.8 g a.i./m ²) 500克 (每平方公尺0.8克有效成份)	40 ml 40毫升
	Tempat lalat membiak 蒼蠅滋生處 sampah, 垃圾 kompos, 堆肥 baja organik 有機肥	20 g (0.8 g a.i./m ²) 20克 (每平方公尺0.8克有效成份)	1000 ml 1000毫升
Lipas (<i>Periplaneta americana</i>) 蟑螂	Tempat membiak 滋生處	310 g (0.5 g a.i./m ²) 310克 (每平方公尺0.5克有效成份)	40 ml 40毫升

* Perhatian : Jangan guna pada kadar yang lebih tinggi daripada kadar yang disyorkan apabila racun ini disembur ke atas air yang mungkin diguna oleh manusia, temakan atau hidupan liar.

Tarikh Mengilang :

தீவிரமற்ற
உயிருக்கு மருந்து
குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்

KELAS III

**有害品
勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方**