



K-Othrine Polyzone

RACUN SERANGGA

PEKAYAAN AMPAAN (SC)

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA.

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi

999

TALIAN KECEMASAN.

BACA LABEL SEBELUM GUNA

Perawis Aktif: deltamethrin.....5.99% w/w
(deltamethrin).....4.19% w/w
Perawis Lengat:.....

No. Pendaftaran: L.RMP. R1/9691

Didaftarkan oleh:

Bayer Co. (Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)
B-19-1 & B-19-2, The Ascott Paradigm,
No. 1, Jalan SS 7/25A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
Tel.: 03-7801 3088

Batch No.:

Tarikh Mengilang:
(DOM/yyyy/mm/dd)

Tarikh Luput:

Kandungan Bersih: 1.8 liter (20 x 90 ml)



JAUHKAN DARIPADA KELAS IV
MAKANAN DAN KANAK-KANAK FOODSTUFF AND CHILDREN

SEBANGGA / KAWASAN PAMATAN	KAWASAN PAMATAN - bil / pangsapuri / kondominium / bungalow / rumah teres / penyemburan pembaikan bangunan atau ditinggi	KADAR BANCUNGAN	KADAR APLIKASI	KEKERAPAN
Nyamuk (Aedes aegypti & Aedes albopictus)	Dinding tinggung daripada lantai, sembur dinding secara menyeluruh dari paras tanah hingga ketinggian maksimum 3m Dinding terdajah kepada hujung, hanya sembur di kawasan terdajah itu sahaja, bingkai pintu, laluan-kilang udara dan bucu atap atau atas tingkap Untuk bilik yang sembur permukaan bahagian dalam penutup longkang, jangan sembur terus ke dalam longkang, terusan atau mana-mana pemakanan air	30 ml K-Othrine Polyzone / 7.5 liter air	4 liter bancuhan / 100 m ²	Selang 3 bulan (bergantung kepada spesies nyamuk, jenis pemukiman yang telah disembur) Ulangi semburan jika perlu dan bergantung kepada tahap waktu denggi

Tetapan deposit nominal bahan aktif = 30 mg / m²

Panduan Membancuh: Usur menggunakan alat penyembur "compressor" yang boleh menghasilkan tuisan kasar. Silakan tangki selang penuh dengan air bersih. Campurkan K-Othrine Polyzone sedikungnya mengikut syor yang diletakkan dalam botol saizkan dan bancuh. Selanjutnya tambah bakul air bersih yang diperkakan dan keadu. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Hanya sediakan campuran untuk kegunaan serta-merta. JANGAN simpan bakul bancuhan K-Othrine Polyzone di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur: Sebelum menyembur, bahan makanan, peralatan memasak, perabot, pakaian, akuarium atau barangan lain (termasuk makanan ternakan) yang mungkin digunakan oleh manusia perlu dikeluarkan dari kawasan tempat semburan ataupun dilutupi sehingga sisa semburan kering. Sembur hanya pada kawasan betul dan terhad yang mungkin terdajah nyamuk dewasa. Sembur secara vertikal dari atas ke bawah dan pastikan semburan adalah menyeluruh. JANGAN sembur pada permukaan dengan makanan terdajah penyemburan makanan. JANGAN sembur pada tumbuhan atau bunga yang boleh dimakan atau buai-buahan di atas pokok. Produk tidak boleh disembur jika hujan direstakan berlaku dalam tempoh 24 jam akan datang. JANGAN sembur atau masuk ke dalam kawasan dirawat sebelum sisa semburan kering.

AMAS: a) Bahaya kepada Manusia: Berbahaya jika tertinum. Elokkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elokkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika menggunakan produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas menggunakan produk ini, pastikan bibir bekas rapi dengan sapu tangan dan simpan di tempat bertutup yang mempunyai penutup udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebelum dan sesudahnya menggunakan air. Pastikan maru sebelum dan sesudahnya menggunakan sabun dan air yang banyak. Pakailah alat perlindungan ketika menggunakan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung dan PPE yang beresuaian termasuk sarung tangan, goggles, kasut getah, penutup muka dan alat penerangan mengikut kesesuaian (jaket, ribas dan kasut keselamatan).

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik dan ikan. JANGAN cemaskan kolam, sungai atau saluran air.

TANDA KERACUNAN: Gatal-gatal pada mata, hidung, kerongkong dan kulit. Perubatan yang berkesan boleh menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, pening dan sawan.

NY85408995A

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, basuhkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama seluarang-tuarangnya 15 minit. Jika terhidu, JANGAN hirupan pesiti itu muntah. Dagangkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit. Jika terhidu, lakukan kurusan gastrik.

MEDICAL TREATMENT: Treatment is symptomatic. If swallowed, perform gastric lavage.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

Bayer

勿貯藏 在 靠近 食品 或 兒童 所 接觸 的 地方

செல்லுபெறும் இடங்களில் இருந்து விலகி வைக்கப்பட வேண்டும்

Restricted to COMPESTI SDN BHD