



**Aqua K-Othrine® EW**

Sample label

**RACUN SERANGGA EMULSI, MINYAK DALAM AIR (EW)**  
**UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA**  
**UNTUK KEGUNAAN KESIHATAN AWAM SAHAJA**

Perawis Aktif: deltamethrin, 2.0% w/w  
 Perawis Lengai: 98.0% w/w

**UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) BERLESEN SAHAJA**  
**UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA.**

No. Pendaftaran: LRMP, R1/8335

Kandungan Bersih: 1 liter

Tarikh Mengilang:

Tarikh Luput:

Batch No.:

Didaftarkan oleh:  
**Bayer Co., (Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)**  
 B-19-1 & B-19-2, The Ascent Paradigm,  
 No. 1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya,  
 47301 Petaling Jaya, Selangor,  
 Malaysia, Tel.: 03-7801 3088

Jika berlaku **KERACUNAN**, sila hubungi  
**TALIAN KECEMASAN:**



**BACA LABEL SEBELUM GUNA**



**BERACUN**  
**JAUHKAN DARIPADA**  
**MAKANAN DAN KANAK-KANAK**

**KELAS II**

**AWAS:** a) **Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

**Pakaian dan Alat Perlindungan:** Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berplawaian termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan mengikut kesesuaian (Rujuk Risalah Data Keselamatan).

b) **Bahaya Pada Alam Sekitar:** Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik dan ikan, **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

**TANDA KERACUNAN:**

**Tanda Awal:** Mual, muntah, pening, keletihan, paresthesia (rasa kebas, terbakar, sejuk, semut-semut, menyucuk, merayap), air liur berlebihan, demam, penglihatan kabur, takikardia (berdebar-debar), nafas berbunyi seperti wisel, mengantuk, sawan, koma.

**Tanda Tertangguh:** Tiada tanda keracunan spesifik. Segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami sebarang tanda umum keracunan seperti mual, muntah, sakit perut, air liur berlebihan, sakit tekak, sesak nafas, ketat dada, nafas laju, berdebar-debar, gangguan deria rasa, kemerahan pada bahagian terdedah, sawan, koma atau sebarang masalah kesihatan.

**RAWATAN KECEMASAN:** Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kanta lekap (jika ada) alirkan air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtikarkan untuk muntah dan **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut. Jika terhidu, pindahkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinasihatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

**Bayer**

**Aqua K-Othrine EW** ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan pyrethroid yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

**ATURAN PENGGUNAAN:** Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

SERANGGA (PESTS)	TEKNIK PENGGUNAAN (APPLICATION TECHNIQUE)	KADAR PENCARAIAN (DILUTION RATE)	CATATAN (REMARKS)	
Lalat/Flies ( <i>Musca domestica</i> )	ULV - Luar bangunan (outdoor)	100 ml / 1 liter air (1:10)	Sembur di waktu petang dengan kadar 500 ml banchuan/ha.	
	ULV - Dalam bangunan (indoor)	100 ml / 1 liter air (1:10)	50 ml banchuan setiap 1000 m <sup>2</sup> .	
	Pengabutan terma - Dalam bangunan	10 ml / 1 liter air (1:100)	100-200 ml banchuan setiap rumah saiz sederhana atau 1 liter banchuan setiap 2000 m <sup>2</sup> .	
Nyamuk/ Mosquitoes ( <i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i> )	ULV - Luar bangunan	100 ml / 1 liter air (1:10)	Sembur di waktu petang dengan kadar 500 ml banchuan/ha.	
	ULV - Dalam bangunan	100 ml / 1 liter air (1:10)	50 ml banchuan setiap 1000 m <sup>2</sup> .	
	Pengabutan terma - Luar bangunan	10 ml / 1 liter air (1:100)	Gunakan 5 liter setiap hektar.	
Lipas ( <i>Periplaneta americana</i> , <i>Blattella germanica</i> )	Kumbang Barangan Simpanan ( <i>Oryzaephilus surinamensis</i> , <i>Plodia interpunctella</i> )	Pengabutan terma - Dalam bangunan	10 ml / 1 liter air (1:100)	100-200 ml banchuan setiap rumah saiz sederhana atau 1 liter banchuan setiap 2000 m <sup>2</sup> .
		Pengabutan terma - Dalam bangunan	10 ml / 1 liter air (1:100)	250 ml banchuan setiap 1000 m <sup>2</sup> .

**Nota:** Untuk penggunaan ULV pada kawasan di mana penembusan semburan terhad (spray penetration is restricted); penggunaan haruslah ditambah kepada maksimum iaitu 2 liter banchuan setiap hektar. Banchuan perlu dikosongkan semasa penyemburan atau pengabutan dilaksanakan.

**Panduan Membancuh:** Disyor menggunakan mesin pengabutan terma. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan Aqua K-Othrine EW secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan banchu. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki banchuan Aqua K-Othrine EW di dalam tangki alat penyembur.

**Panduan Menyembur:** Lakukan pengabutan terma (thermal fogging) apabila perlu. Untuk kawalan yang baik, sembur pada waktu awal pagi atau lewat petang.

MY79728530H

**POISONOUS**  
 KEEP AWAY FROM  
 FOODSTUFF AND CHILDREN

**有毒品**  
 勿貯藏在靠近食品或  
 兒童所接觸的地方

**நஞ்சு**  
 உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு  
 அருகில் வைக்காது

Restricted to Competitors only