



# Resigen®

RACUN SERANGGA PEKATAN TEREMULSI (EC)  
UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA  
UNTUK KEGUNAAN KESIHATAN AWAM SAHAJA



Perawis Aktif: s-bioallethrin.....0.8% w/w  
permethrin (25/75)....18.6% w/w  
piperonyl butoxide....16.8% w/w  
Perawis Lengai.....63.8% w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN  
MAKHLUK PEROSAK (PCO) BERLESEN SAHAJA  
UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA

No. Pendaftaran: LRMP. R7/3323

Kandungan Bersih: 1 liter

Batch No.:

Tarikh Mengilang:

Tarikh Luput:

Didafatreh oleh: **Bayer Co. (Malaysia) Sdn Bhd** (196701000620 (7563-M))  
25-03 & 25-04, Level 25, IMAZIUM No. 8, Jalan SS21/37,  
Damansara Uptown 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.  
Tel.: 03-7801 3088

Jika berlaku KERACUNAN, sila hubungi  
**TAJUH KECEMASAN:**



**BACA LABEL SEBELUM GUNA**

**BERBAHAYA**  
JAUHKAN DARIPADA  
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

**KELAS III**

**Resigen®** ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'pyrethroid' yang bertindak secara tidak sistemik, sentuhan dan keracunan perut.

**ATURAN PENGGUNAAN:** Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

SERANGGA	TEKNIK PENGGUNAAN	KADAR CAMPURAN RACUN	ISI PADU SEMBURAN
Nyamuk / Mosquitoes ( <i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i> )	Luar Bangunan - ULV	50 ml produk + 1000 ml diesel / minyak tanah (1:20)	1 liter bantuan/ha
		100 ml produk + 1000 ml diesel / minyak tanah (1:10)	500 ml bantuan/ha
Lalat / Flies ( <i>Musca domestica</i> )	Luar Bangunan - Pengabutan Terma	2 ml produk + 1000 ml diesel / minyak tanah (1:500)	*50 liter bantuan/ha
		10 ml produk + 1000 ml diesel / minyak tanah (1:100)	**10 liter bantuan/ha
	Dalam Bangunan - ULV	100 ml produk + 1000 ml air (1:10)	10 - 20 ml bantuan/rumah atau 100 ml bantuan/2000 m³
	Dalam Bangunan - Pengabutan Terma	20 ml produk + 1000 ml air (1:50)	1 liter bantuan / 2000 m³ atau 100-200 ml bantuan/rumah

\* Mesin pengeluaran tinggi yang mempunyai kadar pengeluaran (Flow rate) sebanyak 30 - 190 liter/jam.

\*\* Mesin pengeluaran rendah yang mempunyai kadar pengeluaran (Flow rate) sebanyak 12 - 25 liter/jam.

**Panduan Membancuh:** Isikan tangki setengah penuh dengan bahan pelarut sebagaimana tercatat pada label. Campurkan **Resigen®** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dan bantuh. Seterusnya tambah baki pelarut yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi dari yang disyorkan. Jangan simpan baki bantuan **Resigen®** di dalam tangki alat penyembur.

**Panduan Menyembur:** Lakukan semburan apabila terdapat tanda-tanda serangan. Untuk kawalan yang baik, sembur pada waktu awal pagi atau lewat petang. Ulangi semburan selang 7-10 hari jika perlu.

MY96621060H

**HARMFUL**  
KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF AND CHILDREN

**有毒品**  
勿貯藏在靠近食品或  
兒童所接觸的地方

**தீங்க்கழப்பது**  
உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு  
அருகில் வைக்காது

**Bayer**

**AWAS:** a) **Bahaya Kepada Manusia:** Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhadu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakan sabun dan air yang banyak.

**Pakaian dan Alat Perlindungan:** Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian perlindung diri (PPE) berpiawaiwan termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan mengikut kesesuaian (Rujuk Risalah Data Keselamatan).

b) **Bahaya Pada Alam Sekitar:** Produk ini adalah berbahaya pada organisme akuatik dan ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

#### TANDA KERACUNAN:

**Tanda Awal:** Mual, muntah, cirit-birit, kerengsaan mata (kemerahan, gatal), pening, keletihan, paresthesia (rasa kebas, terbakar, sejuk, semut-semut, menyucuk, merayap), air liur berlebihan, demam, penglihatan kabur, takikardia (berdebar-debar), nafas berbunyi seperti wisel, mengantuk, sawan, koma.

**Tanda Tertangguh:** Tiada tanda keracunan spesifik. Segera dapatkan rawatan segera mengalami sebarang tanda umum keracunan seperti mual, muntah, sakit perut, air liur berlebihan, sakit tekak, sesak nafas, ketak dada, nafas laju, berdebar-debar, gangguan deria rasa, kemerahan pada bahagian terdedah, sawan, koma atau sebarang masalah kesihatan.

**RAWATAN KECEMASAN:** Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kanta lekap (jika ada) alirkan air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiaran untuk muntah dan **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut. Jika terhadu, pindahkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinasihatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA.**  
**JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

**EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE (3) RINSED BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.**