

## B) Sebagai Celupan Pada Kelambu

Serangga	Jenis Kelambu	Kadar Buncuhan Racun	Catatan
Nyamuk	1. Sintetik a. Bujang ( $10 \text{ m}^2$ ) b. Kembar ( $13.5 \text{ m}^2$ )	20 ml + 300 ml air (1 : 15) 27 ml + 405 ml air (1 : 15)	Kekerapan rawatan adalah 6-9 bulan atau 2 kali membasuh
	1. Kapas a. Bujang ( $10 \text{ m}^2$ ) b. Kembar ( $13.5 \text{ m}^2$ )	20 ml - 140 ml air (1 : 70) 27 ml - 1890 ml air (1 : 70)	Kekerapan rawatan adalah 6-9 bulan atau 2 kali membasuh

Deltrinet SC sesuai dicairkan dengan air dan digunakan sebagai rawatan celupan bagi semua jenis kelambu nyamuk.

Cara penggunaan Deltrinet SC sama seperti penggunaan kelambu biasa. Gantung Deltrinet SC sama ada di siling alam di dinding. Selikian bahagian bawah kelambu ke bawah sekeling alam untuk mengawal kemunculan nyamuk. Berhati-hati dari terkoyak oleh paku atau benda yang tajam. Bahagian yang koyak, perlu jahit dengan menggunakan benang biasa.

Abuk dan kotoran yang melekat akan mengurangkan keberkesanan kemujarapannya. Membasuh Deltrinet SC hendaklah dilakukan pada masa yang sesuai iaitu sebelum musim hujan di mana populasi nyamuk adalah kurang. Basuh dengan lembut menggunakan sedikit sabun. **Jangan memberus.** Selepas dibasuh, masukkan kelambu ke dalam beg polyethylene yang latsin dan jejur untuk beberapa jam. Jika tiada beg polyethylene, gunakan beg plastik biasa (lutsinar) dan letakkannya di atas suatu benda yang gelap atau hitam dan jejur beberapa jam. Jangan dedahkan temu kelambu pada cahaya terik matahari. Simpan kelambu ini dalam beg plastik atau kotak sekiranya tidak digunakan.

Kelambu ini mempunyai kesan sisa haki selama 6-9 bulan atau selepas 2 kali membasuh kelambu.

**有害品**  
勿貯藏在靠近食品或  
兒童所接觸的地方

**HARMFUL**  
KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF AND CHILDREN

**BERBAHAYA**  
JAUHKAN DARIPADA  
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

**KELAS III**

## AWAS

- a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elkakan daripada terhad wasap atau kabus semburan. Elkakan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat herkunci yang mempunyai perekaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakan. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabut dan air yang banyak. Pakai dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) hermawan termasuk sarung tangan, gogl, kasut getah, penutup muka dan alat pemfason mengikut keadaan.
- b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisma aquatik, ikan dan lebah. **JANGAN** cemaraskan kolam, sungai atau saliran air dan **JANGAN** sembur semasa lebah aktif mencari makanan.

## TANDA KERACUNAN

Gatal-gatal pada mata, hidung, kerongkong dan kulit.

## RAWATAN KECEMASAN

Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terkena pada kulit dan sakit melebihi 24 jam, susu dengan minyak sayuran atau krim Vitamin E. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

## RAWATAN PERUBATAN

Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

## MEDICAL TREATMENT

Treatment is symptomatic.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**  
**EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE RINSED BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.**

# DELTRINET SC

RACUN SERANGGA / INSECTICIDE	IRAC 3A	PERKATAN AMPATAN (SC)
------------------------------	---------	-----------------------

**UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG YANG TERLATIH SAHAJA**  
(TO BE HANDLED BY TRAINED PERSONNEL ONLY)

Perawis Aktif: deltamethrin ..... 1.0% w/w  
Perawis Lengkap: ..... 99.0% w/w

No. Pendaftaran : LRMP. RI / 6505

Kandungan: Bersih : 1 liter

Tarikh Mengilang :

Tarikh Luput :

Didaftarkan oleh:

 Dynamic Agribusiness Sdn. Bhd. (544719-D)  
No. 11-2, Jalan Meranti SD 13/4,  
Bandar Sri Damansara,  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia.  
Tel.: 03-6272 9308 Faks: 03-6272 9528

Jika berlaku **KERACUNAN**, sila hubungi  
**TALIAN KECEMASAN :**



**BACA LABEL SEBELUM GUNA**



**DELTRINET SC** ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada 'pyrethroid' yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

**ATURAN PENGGUNAAN-** Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

## A) Kesihatan Awam

Kawasan Tempat	Serangga Perosak	Kadar Racun 5 Liter Air
- Rumah	Lipus ( <i>Blattella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> )	
- Pejabat		
- Kilang	Lalat ( <i>Musca domestica</i> )	50 ml
- Ladang		
- Ternakan	Nyamuk ( <i>Culex quinquefasciatus</i> )	

Catatan: \*Bergantung kepada jenis permukaan dan keadaan sekeling. Ulangi (jika perlu) selepas 45 hari. Disyorkan menggunakan alat penyembur tekanan pada kadar 1 liter isipadu semburan bagi setiap  $10 \text{ m}^2$ . Jangan guna penyembur kabus.

## Panduan Membancuh

Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **DELTRINET SC** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan baucuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki baucuh **DELTRINET SC** di dalam tangki alat penyembur.

## Panduan Menyembur

Jangan sembur pada/berhampiran dengan makanan/tempat penyediaan makanan termasuk makanan termakan. Jangan masuk kawasan semburan sekurang-kurangnya 4 jam selepas penyembur terakhir.

**திங்கிமழப்பது**  
உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு  
அருசில் வைக்காதீர்