

07.02.2022 •PP• / 22.09.2022 ΔSzΔ

Size: 62.416 mm x 65 mm (Pg_1)

BASF
We create chemistry

Seclira

SECLIRA® SG

RACUN SERANGGA BUTIR LARUT AIR (SG)
UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA.

Perawis Aktif	: dinotefuran	40.0% w/w
Perawis Lengai	:		60.0% w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN
MAKHLUK PEROSAK (PCO) BERLESEN SAHAJA.

No. Pendaftaran: LRMP. R/9754

Kandungan Bersih: 200 g

Tarikh Mengilang:

Tarikh Luput: No. Kelompok:

Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. 198901005366

Jika berlaku **KERACUNAN**,
sila hubungi **TALIAN KECEMASAN:**



No. Talian Kecemasan Syarikat : 03 - 5628 3999

BACA LABEL SEBELUM GUNA

BUKA DI SINI UNTUK KETERANGAN LANJUT

KELAS IV

**JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK**

Size: 79.753 mm x 65 mm (Pg_2)

SECLIRA® SG ialah sejenis racun serangga sistemik yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

KELAS IV

**KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN**

Size: 79.753 mm x 65 mm (Pg_3)

TEMPAT / KAWASAN	PEROSAK	KADAR RACUN/ LITER AIR	UNTUK KELUASAN PER 1 m ²
Tempat persekitaran institusi, komersial, gudang, hospital, bangunan awam, pejabat, rumah dan lain-lain.	Lipas (<i>Blattella germanica</i>)	4 g	50 ml
	Lalat (<i>Musca domestica</i>)	4 g	50 ml
	Semut (<i>Monomorium pharaonis</i>)	4 g	50 ml
	Pepijat (<i>Cimex hemipterus</i>)	6.6 g	50 ml

KELAS IV

勿貯藏在靠近食品或兒童所接觸的地方

Size: 79.753 mm x 65 mm (Pg_4)

TEMPAT / KAWASAN	PEROSAK	KADAR RACUN/ LITER AIR	UNTUK KELUASAN PER 1 m ²
Tempat persekitaran institusi, komersial, gudang, hospital, bangunan awam, pejabat, rumah dan lain-lain.	Pinjal (<i>Ctenochepalidis felis</i>)	5 g	50 ml
	Tungau (<i>Dermanyssus gallinae</i>)	5 g	50 ml
	Kumbang 'Darkling' (<i>Alphitobius diaperinus</i>)	5 g	50 ml

KELAS IV

勿貯藏在靠近食品或兒童所接觸的地方

Size: 79.753 mm x 65 mm (Pg_5)

Panduan Membancuh: Disyor menggunakan alat penyembur gelas bernozel jenis 'kon'. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **SECLIRA® SG** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan **SECLIRA® SG** di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur: JANGAN sembur pada/berhampiran dengan makanan/tempat penyediaan makanan termasuk makanan ternakan. Sebelum penggunaan - tutup semua bahan makanan yang terdedah, pinggan mangkuk dan perkakas dapur serta tempat-tempat di mana makanan disediakan atau disimpan. Selepas penggunaan - biar peredaran udara sepenuhnya di kawasan rawatan. Bersihkan tempat rawatan sebelum pemprosesan atau sebelum perkhidmatan bermula semula.

KELAS IV

உணவுகள் மற்றும்
குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்

Size: 79.753 mm x 65 mm (Pg_6)

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhidu debu atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih- bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan mengikut kesesuaian (Rujuk Risalah Data Keselamatan).

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saluran air.

P(L) 02/22

**KELAS IV JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK**

Size: 79.753 mm x 65 mm (Pg_7)

RAWATAN KECEMASAN: Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kanta lekap (jika ada) alirkan air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarkan untuk muntah dan **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut. Jika terhidu, pindahkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinasihatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.



KELAS IV JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

Size: 79.753 mm x 65 mm (Pg_8)

SECLIRA® SG

RACUN SERANGGA

BUTIR LARUT AIR (SG)

Perawis Aktif : dinotefuran 40.0% w/w

No. Pendaftaran: LRMP. R/9754

TANDA KERACUNAN:

Tanda Awal: Mual, muntah, cirit-birit, sakit perut, sakit kepala, kerengsaan (kemerahan, gatal), tremor (anggota badan bergetar), mengantuk, otot lemah, air liur berlebihan, anak mata mengecil, peluh berlebihan.

Tanda Tertangguh: Kerengsaan kulit (kemerahan, gatal), sawan, koma.

**BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA.
JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.**

Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. 198901005366

Lot 19.02, Level 19, 1 Powerhouse, No. 1,

Persiaran Bandar Utama, Bandar Utama,

47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Tel.: 03-7612 1888 Faks: 03-7612 1777

KELAS IV JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK