

AWAS
a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertimurn. Elakkan daripada terhadu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai percederaan utara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakanannya. Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan sabun dan air yang banyak, pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaiatan termasuk sarung tangan, gogol, penutup muka dan alat pernafasan (respirator).

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisme akutik, ikan dan lebah. JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA KERACUNAN

Gatal-gatal pada mata, hidung, kerongkong dan kulit.

RAWATAN KECEMASAN

Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tercelan, JANGAN ikutarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan pertubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN

Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit. Jika tercelan, lakukan kurusan gaster dengan berhati-hati untuk mencegah penyedutan.

MEDICAL TREATMENT

Treatment is symptomatic. If swallowed, perform gastric lavage with care to prevent aspiration.

Panduan Membancuh

Disyur menggunakan alat penyembur galas. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan TERMITOX 10* secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukaan dan banch. Seterusnya tambah baki air bersih yang dipercukuhkan dan kacau. Jangan guna pada kadar yang lebih tinggi dari yang disyorkan.

TERMITOX 10* ialah sejenis racun serangga daripada kumpulan pyrethroid yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

Kegunaan	Serangga Perosak	Kadar Racun	Catatan
Kesihatan Awam(rumah, pejabat, kilang, ladang ternakan)	Semut(Argentine Ant (<i>Linepithema humile</i>) Pijat(Bedbug <i>Cimex lectularius</i>)	30 ml 1 liter setiap 10m ² 25 ml	

i) Melindungi tapak dari serangan anai-anai

Tempat Pra-Binaan	Serangga Perosak	Kadar Racun	Catatan
Tapak bangunan	Anai-anai (<i>Copiolemes curvignathus</i>)	62.5 ml (1:160)	Sembur 5 liter larutan/m ²
Permukaan lantai	Anai-anai (<i>Copiolemes curvignathus</i>)	62.5 ml (1:160)	Sembur 5 liter larutan/m ² ; sebelum lantai dipasang

ii) Melindungi tapak dan lantai bangunan

Tempat Selepas Binaan	Serangga Perosak	Kadar Racun	Catatan
Tapak bangunan dan lantai	Anai-anai (<i>Coniolemes curvignathus</i>)	62.5 ml (1:160)	Korek lubang jarak 45 cm. Maskukkan 5 liter larutan. Menggunakan penyembur berkhasia.

Catatan:

TERMITOX 10* dapat memberi perlindungan / kawalan anai-anai sehingga 5 tahun, terakuk kepada peraturan cara penggunaannya. Pemantauan perlu dilakukan setiap tahun untuk mengelakkan serangan semula anai-anai. BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN. EMPTY PESTICIDE CONTAINER SHOULD BE TRIPLE RINSED BEFORE DISPOSAL. DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF.

POISONOUS
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

BERACUN
JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

TERMITOX 10*
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD.
© BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 2011. All Rights Reserved.

* Trademark of Bright Resource Technology Sdn. Bhd.

有毒品
勿貯藏在靠近食晶或
兒童所接觸的地方