

AWAS:

a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika tertelan. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyuntik sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak.

Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan mengikut kesesuaian (Rujuk Risalah Data Keselamatan).

b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada organisma akuatik, ikan dan lebah. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saliran air dan **JANGAN** sembur semasa lebah aktif mencari makanan.

TANDA KERACUNAN:

Tanda Awal: Mual, muntah, cirit-birit, sakit perut, sakit kepala, kerengsaan (kemerahan, gatal), tremor (anggota badan bergetar), mengantuk, otot lemah, air liur berlebihan, anak mata mengecil, peluh berlebihan.

Tanda Tertangguh: Kerengsaan kulit (kemerahan, gatal), sawan, koma.

RAWATAN KECEMASAN: Jika terkena pakaian, tanggalkan kesemua pakaian, mandi dengan segera dan ganti pakaian yang bersih. Jika terkena pada kulit, bersihkan dengan sabun dan air yang banyak. Jika terkena pada mata, tanggalkan kanta lekap (jika ada) alirkan air yang banyak pada bahagian mata sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarkan untuk muntah dan **JANGAN** beri apa-apa melalui mulut. Jika terhidu, pindahkan mangsa ke kawasan pengudaraan yang bersih. Bawa mangsa ke Pusat Perubatan/Klinik/Hospital yang terdekat dengan segera. Dinasihatkan bawa bersama label atau bekas racun perosak.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

CALIDO 48SC



RACUN SERANGGA	PEKATAN AMPAIPAN (SC)
----------------	-----------------------

UNTUK KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) SAHAJA

Perawis Aktif: imidacloprid 48.0% w/w

Perawis Lengai: 52.0% w/w

UNTUK DIKENDALIKAN OLEH OPERATOR KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PCO) BERLESEN SAHAJA

No. Pendaftaran : LRMP.R/10373

Tarikh Mengilang:
Tarikh Luput:

Kandungan Bersih: 1 liter



Didaftarkan oleh:
Rainbow AgroSciences Sdn. Bhd. (1003577 - K)
Blok H-2-8, Plaza Arkadia, No. 3, Jalan Intisari Perdana,
Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel.: 03-6412 2138

Jika berlaku **KERACUNAN**, sila hubungi **TALIAN KECEMASAN**:



BACA LABEL SEBELUM GUNA

CALIDO 48SC ialah sejenis racun serangga sistemik yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'neonicotinoid' yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

KAWASAN	SERANGGA PEROSAK	KADAR RACUN	CATATAN
		10 LITER AIR	
Di dalam bangunan	Anai-anai (<i>Coptotermes gestroi</i>)	10 ml	Buat lubang suntikan (13 mm diameter) sedalam 15 cm dengan jarak 50 cm antara lubang. Suntikkan 5 liter bancuhan ke dalam setiap lubang. Lakukan pemantauan setiap tahun dan ulang rawatan sekiranya tanda-tanda serangan kelihatan.
Di luar bangunan	Anai-anai (<i>Globitermes sulphureus</i>)		

Panduan Membancuh: Campurkan **CALIDO 48SC** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan **CALIDO 48SC** di dalam tangki penyuntik tanah.

有毒品
勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

பொருள்
உணவுகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காது

BERACUN
JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS II

POISONOUS
KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN