



SIRVEN ALIADOS FIELES EN LA AGRICULTURA.

CIFARELLI M3. EL ATOMIZADOR PROFESIONAL A LARGA DURACIÓN.
AGRICULTURE NEEDS FAITHFUL ALLIES.
CIFARELLI M3. THE PROFESSIONAL MIST SPRAYER OF LONG WORKING LIFE.

 **CIFARELLI**



ATOMIZADOR
MIST SPRAYER

Tanque grande capacidad. Con facilidad transformable, opcional, para funcionamiento con polvos y granulados.

Big capacity tank. Easily convertible, optionally, to be used with powders and granulars.

Posibilidad de bomba de llenado.
Possibility of filling pump.

Todos los mandos sobre la empuñadura.
All controls on the handle.

Posibilidad de bomba de empuje.
Possibility of booster pump.

Gotas inferiores a 100µm.
Drops less than 100µm.

Motor Cifarelli
5HP, 77cc.
*Cifarelli's engine
5HP, 77cc.*



Accesorios
Accessories

La lista completa de accesorios está disponible en Internet.
The complete list of the accessories is available on our Web Site.



0G.272.00

Kit para polvos y granulados.
Kit for powders or granular materials.



0G.104.00

Kit ULV para obtener gotas Ø inferior a 70µm con M3PSA y M3PSRA.
ULV kit to obtain drops Ø less than 70µm with M3PSA and M3PSRA.



0G.274.00

Doble salida líquidos.
Double liquids outflow.



24.019.00

Tubo extensión sólo para M3PSA y M3PSRA.
Extension pipe only for M3PSA and M3PSRA.



Las imágenes son sólo a título indicativo. Los datos pueden ser variados sin previo aviso.
Pictures are reproduced just as an indication. Features may change without any prior notice.

CIFARELLI M3. SIRVEN ALIADOS FIELES EN LA AGRICULTURA.

<p>Motor 5HP</p> <p><i>Engine 5HP</i></p>	<p>Modelo C7, 2-tiempos, 77cc, 3,6 kW, producido y totalmente diseñado por Cifarelli SpA, fiable, potente pero ligero y de fácil manutención.</p> <p><i>C7 model, 2-stroke, 77cc, 3,6 kW, manufactured and totally designed by Cifarelli SpA, reliable, powerful but light and of easy maintenance.</i></p>																				
<p>Potencia aire</p> <p><i>Air power</i></p>	<p>Permite tratamientos en amplio radio en menor tiempo.</p> <p>Velocidad aire 125 m/sec Volumen aire 20 m³/min</p> <p><i>It permits large range treatments in less time.</i></p> <p><i>Air speed 125 m/sec Air volume 20 m³/min</i></p>																				
<p>Líquidos</p> <p><i>Liquids</i></p>	<p>Micronización de las gotas (Ø inferior a 100µm) para una protección uniforme. Tanque capaz para una mayor autonomía y larga duración.</p> <p>Capacidad tanque líquidos 17 L</p> <p>Salida líquidos 0-4 L/min</p> <p>Alcance máximo horizontal 17 m</p> <p>Alcance máximo vertical 15 m</p> <p><i>Drops result micronized (Ø less than 100µm) to get a smooth protection. Capacious tank for more autonomy and lasting endurance.</i></p> <p><i>Liquids tank capacity 17 L</i></p> <p><i>Liquids outflow 0-4 L/min</i></p> <p><i>Maximum horizontal range 17 m</i></p> <p><i>Maximum vertical range 15 m</i></p>																				
<p>Modelos</p> <p><i>Models</i></p>	<p>Cada modelo está equipado con mandos sobre la empuñadura.</p> <p><i>Each model is equipped with controls integrated in the handle.</i></p> <table border="1" data-bbox="499 958 1445 1211"> <thead> <tr> <th></th> <th>M3A</th> <th>M3PRA</th> <th>M3PSA</th> <th>M3PSRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bomba de llenado <i>Filling pump</i></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Bomba de empuje <i>Booster pump</i></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Peso en seco kg. <i>Dry weight kg.</i></td> <td>11,55</td> <td>12,00</td> <td>11,90</td> <td>12,20</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Bomba de llenado: recarga los líquidos, manteniendo el atomizador sobre los hombros. Bomba de empuje: aumenta, regulariza y mezcla la cantidad de líquido suministrado. <i>Filling pump: refills the liquids, keeping the mist sprayer on the shoulders. Booster pump: increases, regularizes and mixes the quantity of the liquid delivered.</i></small></p>		M3A	M3PRA	M3PSA	M3PSRA	Bomba de llenado <i>Filling pump</i>		●		●	Bomba de empuje <i>Booster pump</i>			●	●	Peso en seco kg. <i>Dry weight kg.</i>	11,55	12,00	11,90	12,20
	M3A	M3PRA	M3PSA	M3PSRA																	
Bomba de llenado <i>Filling pump</i>		●		●																	
Bomba de empuje <i>Booster pump</i>			●	●																	
Peso en seco kg. <i>Dry weight kg.</i>	11,55	12,00	11,90	12,20																	
<p>Embalaje</p> <p><i>Packaging</i></p>	<p>50 x 74 x 37 cm</p> <p><i>50 x 74 x 37 cm</i></p>																				



Máquina versátil para agricultura, jardinería y higiene urbana.
Versatile equipment for agriculture, gardening and public health.



