



PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Adalah dengan ini Pengilang/Pengeluar yang dinyatakan di bawah ini telah mengeluarkan bahan binaan yang diperakui oleh Lembaga mengikut Bahagian VIIA Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan 2011). Perakuan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perakuan ini mengesahkan bahawa bahan atau produk binaan yang dinyatakan di bawah telah diperakukan

No. Pendaftaran : 1180506JH0273
Nama Pengilang / Pengeluar : JPC-INTAN SDN. BHD.
Alamat Kilang Berdaftar : 57TH MILE,
JALAN JOHOR, 86100
JOHOR

Kategori Bahan Binaan :

CERAMIC PIPES AND PIPE FITTINGS

(Rujuk LAMPIRAN A untuk butiran terperinci bahan atau produk binaan yang diperakukan)

Tarikh Mula Berkuatkuasa : 20-04-2023
Tarikh Tamat Tempoh Perakuan : 19-04-2024

Perakuan ini boleh diperbaharui bermula 60 hari sebelum tarikh tamat tempoh perakuan.

Nota: Perakuan dikeluarkan setelah Lembaga menjalankan pemeriksaan dan pengesahan ke atas kilang dan produk-produk yang terkandung di dalam Pensijilan Produk (Product Certification) yang dikeluarkan oleh Badan Pensijilan yang diiktiraf. Pihak pengeluar/pengilang adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pensijilan Produk (Product Certification) sentiasa dalam tempoh sahlaku.

ANNIS OTHMAN
PENGARAH
CIDB NEGERI JOHOR
b.p Ketua Eksekutif



SIJIL INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN

SYARAT - SYARAT PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (PPS)

1. Syarat-syarat

- a) Perakuan ini tidak boleh dipindah milik.
- b) Lembaga berhak mengenakan apa-apa arahan berkenaan bahan binaan dan standard yang didaftarkan dalam PPS ini dari semasa ke semasa.
- c) Lembaga berhak pada bila-bila masa menjalankan pemeriksaan terhadap mana-mana pihak yang berurusan dengan mana-mana bahan binaan yang terkandung dalam Jadual Keempat.

2. Tanggungjawab Pemilik Sijil PPS

- a) Memahami dan mematuhi peruntukan-peruntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 Akta 520 (Pindaan 2011), peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya dan apa-apa terma, syarat-syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Lembaga dari semasa ke semasa.
- b) Tidak boleh berurusan atau mengaku janji untuk berurusan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dengan bahan binaan yang dinyatakan dalam Jadual Keempat, melainkan jika bahan binaan itu telah diperakuan dan memperolehi PPS yang masih sah (belum tamat tempoh).
- c) Memastikan Sijil Produk/ Keputusan Pengujian Penuh yang dikeluarkan oleh Badan Persijilan yang diiktiraf bagi bahan binaan yang diperakuan dalam perakuan ini sentiasa dalam tempoh sah laku.
- d) Mengemukakan Salinan sijil PPS ini kepada pembeli semasa urusan pembekalan, pemasaran, pemindahan dan penjualan sebagai bukti bahan binaan ini telah diperakui oleh Lembaga.
- e) Sentiasa memberi kerjasama dalam mengemukakan apa-apa maklumat yang dikehendaki oleh Lembaga dari semasa ke semasa.
- f) Memaklumkan kepada Lembaga jika ingin menamatkan, memindahkan atau apa-apa perubahan berkaitan operasi dan lokasi.
- g) Memahami dan bertanggungjawab terhadap produk-produk yang memerlukan pematuhan standard yang berterusan (pembaharuan) terutama yang melibatkan kualiti dan keselamatan kerja-kerja pembinaan, pekerja dan orang awam (Contoh; perancah, konkrit siap bancuh atau lain-lain yang berkaitan)

3. Tindakan Atas Perlenggaran Akta 520 CIDB

- a) Lembaga boleh mengambil tindakan pendakwaan mahkamah kepada mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan dalam Akta 520 dan apabila disabitkan, didenda tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit (RM10,000) tetapi tidak melebihi lima ratus ribu ringgit (RM500,000).
- b) Lembaga juga boleh mengenakan tindakan tatatertib terhadap mana-mana ketidakpatuhan yang dilakukan seperti berikut:-

Bil	Kesalahan	Hukuman
1	Berurusan dengan PPS yang tamat tempoh	Gantung, Batal PPS atau dikenakan penalti denda tidak lebih RM10,000 atau
2	Memalsu atau mengubahsuai sijil PPS, Persijilan Produk (PC), Keputusan Pengujian Penuh (FTTR) atau apa-apa dokumen berkaitan bagi maksud memperakui bahan binaan tersebut	mana-mana tindakan gantung atau batal dan juga dikenakan penalti denda tidak lebih RM10,000
3	Melakukan apa-apa ketidakpatuhan terhadap bahan binaan yang diperiksa atau berdasarkan keputusan ujian atau kedua-duanya	
4	Melanggar mana-mana arahan Lembaga, akujanji atau akuan tanggungjawab yang dikeluarkan	
5	Berurusan dengan mana-mana bahan binaan yang tiada di dalam senarai sijil PPS	
6	Walau bagaimanapun bagi PC yang telah digantung, dibatal atau lain-lain tindakan oleh Badan Persijilan (CB)	PPS tersebut akan digantung atau dibatalkan
7	Pemohon membatalkan atau menggantung PPS secara sukarela	

- c) Lembaga tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kos-kos yang terlibat hasil dari tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan dan ianya merupakan tanggungjawab pengeluar, pengilang atau mana-mana orang yang berurusan sepenuhnya.

Catatan : PPS yang telah diputuskan dan dibatalkan oleh Jawatankuasa tatatertib tidak boleh diperbaharui sehingga tempoh maksima 2 tahun. Perlanggaran arahan tersebut dan masih berurusan dengan bahan yang tidak diperakuan akan mengakibatkan pemohon disenarai hitam dari memohon PPS selamanya dan tindakan pendakwaan mahkamah dengan denda maksima RM500,000.

No. Pendaftaran : 1180506JH0273
Nama Pengilang / Pengeluar : JPC-INTAN SDN. BHD.

Kategori	Jenis / Saiz	Jenama	Standard
CERAMIC PIPES AND PIPE FITTINGS	Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers PIPE - FN 28 KN/M (UNGLAZED & GLAZED) DN 100 x 0.91M	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
	Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers JOINTS - JO - SLEEVE <u>POLYPROPYLENE DN225</u>	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
	Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers JOINTS - JO - SLEEVE <u>POLYPROPYLENE DN 400 x 1.0M, DN 400 x 1.5M, DN 400 x 1.75M, DN 400 x 2.0M, DN 450 x 1.0M, DN 450 x 1.5M, DN 450 x 1.75M, DN 450 x 2.0M</u>	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
	Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers JOINTS - JO - SLEEVE <u>POLYPROPYLENE DN 500 x 1.0M, DN 500 x 1.5M, DN 500 x 1.75M, DN 500 x 2.0M, DN 600 x 1.0M, DN 600 x 1.5M, DN 600 x 1.75M, DN 600 x 2.0M</u>	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
	Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers JOINTS - JO - LINK FIXED RUBBER RING DN 100, DN 150, DN 200, DN 225, DN 250, DN 300, DN 375, DN 450	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999

Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	PIPE - FN 34 KN/M (UNGLAZED & GLAZED) DN 150 x 1.0M, DN 150 x 1.25M, DN 150 x 1.5M, DN 150 x 2.0M	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	PIPE - FN 34 KN/M (UNGLAZED & GLAZED) DN 100 x DN 375, DN 150 x DN 375, DN 225 x DN 375, DN 300 x DN 375, DN 375 x DN 375	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	PIPE - FN 34 KN/M (UNGLAZED & GLAZED) DN 150 x DN 400, DN 225 x DN 400, DN 300 x DN 400, DN 375 x DN 400, DN 400 x DN 400	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	PIPE - FN 34 KN/M (UNGLAZED & GLAZED) DN 225 x DN 450, DN 300 x DN 450, DN 375 x DN 450, DN 400 x DN 450	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	PIPE - FN 34 KN/M (UNGLAZED & GLAZED) DN 300 x DN 500, DN 375 x DN 500, DN 400 x DN 500	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	PIPE - FN 34 KN/M (UNGLAZED & GLAZED) DN 300 x DN 600, DN 375 x DN 600, DN 400 x DN 600	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999

Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	PIPE - CLASS 160 (UNGLAZED & GLAZED) DN 200 x 1.0M, DN 200 x 1.5M, DN 200 x 2.0M, DN 225 x 1.0M, DN 225 x 1.5M, DN 225 x 1.75M, DN 225 x 2.0M, DN 250 x 1.0M, DN 250 x 1.5M, DN 250 x 1.75M, DN 250 x 2.0M	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	PIPE - CLASS 160 (UNGLAZED & GLAZED) DN 300 x 1.0M, DN 300 x 1.5M, DN 300 x 1.75M, DN 300 x 2.0M, DN 375 x 1.0M, DN 375 x 1.5M, DN 375 x 1.75M, DN 375 x 2.0M	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	FITTINGS - BEND 90O, BEND 45O, BEND 30O (UNGLAZED & GLAZED) DN 150, DN 225, DN 300, DN 375, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	FITTINGS - T JUNCTION 90O, Y JUNCTION 45O (UNGLAZED & GLAZED) DN 150 x DN 150, DN 225 x DN150, DN 225 x DN 225, DN 100 x DN300, DN 150 x DN 300, DN 225 x DN 300, DN 300 x DN 300	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999

Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
FITTINGS - T JUNCTION 90O, Y JUNCTION 45O (UNGLAZED & GLAZED) DN 450 x 1.0M, DN 450 x 1.5M, DN 450 x 1.75M, DN 450 x 2.0M, DN 500 x 1.0M, DN 500 x 1.5M, DN 500 x 1.75M, DN 500 x 2.0M, DN 600 x 1.0M, DN 600 X 1.5M, DN 600 x 1.75M, DN 600 x 2.0M		
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
JOINTS - JO - FLEX INTERFACING POLYURETHANE DN 225, DN 300, DN 375, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600		
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
JOINTS - L RUBBER JOINT INTERFACING POLYURETHANE DN 225		
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
PIPE - CLASS 120 (UNGLAZED & GLAZED) DN 225 x 1.0M, DN 225 x 1.5M, DN 225 x 1.75M, DN 225 x 2.0M, DN 300 x 1.0M, DN 300 x 1.5M, DN 300 x 1.75M, DN 300 x 2.0M		
Vitrified Clay Pipes And Fittings and Pipe Joints for Drains and Sewers	JPC-INTAN, CLAYTAN	MS 1061:PART 1:1999
PIPE - CLASS 120 (UNGLAZED & GLAZED) DN 375 x 1.0M, DN 375 x 1.5M, DN 375 x 1.75M, DN 375 x 2.0M, DN 400 x 1.0M, DN 400 x 1.5M, DN 400 x 1.75M, DN 400 x 2.0M		

Vitrified Clay Pipes (Polygonal External Shape)	JPc-INTAN	MS 1061:PART 1:1999
SUPER DIAMOND PIPE - CLASS 200 (UNGLAZED) DN 225 X 1.0M, DN 225 X 1.5M, DN 225 X 1.75M, DN 225 X 2.0M.		
Vitrified Clay Pipes (Polygonal External Shape)	JPc-INTAN	MS 1061:PART 1:1999
JOINTS JO-SLEEVE <u>POLYPROPYLENE DN 225</u>		
Vitrified Clay Pipes (Polygonal External Shape)	JPc-INTAN	MS 1061:PART 1:1999
JOINTS JO-LINK FIXED RUBBER RING DN225		