

Ruj. Kami : SPAN/BPAI/300-10/444/A/S-3  
Tarikh : 02 Nov 2023

JPC-INTAN SDN. BHD.  
BATU 57, JALAN JOHOR AYER HITAM  
86100 KLUANG  
JOHOR DARUL TAKZIM  
(U/P: PUAN QUIK PEK HAR)

Tuan,

**PERAKUAN PENYENARAIAH PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN**

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan telah disenaraikan sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan pembetungan seperti berikut:

					Maklumat Sijil Barangan		
Bil	No Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPAI/300-10/444/A/S-3	Sistem Pembetungan	PIPES AND FITTINGS - VITRIFIED CLAY PIPES - JACKING PIPES	JPC INTAN, CLAYTAN	SIRIM PJ001302 <u>Pengilang:</u> JPC-INTAN SDN. BHD.	BS EN 295-7:2013	27 Nov 2024

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barangan** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada.

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barangan adalah sah (valid)** pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barangan** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.

**Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara**

Ground & 1<sup>st</sup> Floor, Prima Avenue 7, Block 3510,  
Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia  
T 603 8317 9333/334/335 F 603 8317 9336/339  
W [www.span.gov.my](http://www.span.gov.my)



5. **Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan daripada penyenaian tanpa sebarang notis.** Produk yang telah dikeluarkan daripada senarai penyenaian adalah tidak dibenarkan untuk diguna pakai dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembedungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



( Mohamad Nasir bin Mahmood )  
Pegawai Kanan  
Bahagian Pembangunan dan Audit Industri  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/444/A/S-3

Tarikh : 02 Nov 2023



**PERAKUAN PENYENARAIAN PEMBEKAL  
SYARAT-SYARAT KHUSUS**

PRODUCT : PIPES AND FITTINGS - VITRIFIED CLAY PIPES - JACKING PIPES

STANDARD : BS EN 295-7:2013

TIADA

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/444/A/S-3

Tarikh : 02 Nov 2023



## PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL

PEMBEKAL : JPC-INTAN SDN. BHD.  
 : BATU 57, JALAN JOHOR AYER HITAM  
 86100 KLUANG  
 JOHOR DARUL TAKZIM

PRODUK : PIPES AND FITTINGS - VITRIFIED CLAY PIPES - JACKING PIPES

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series	Description
1	CRUSHING STRENGTH FN 72	JOINTING SYSTEM - PROFILED RUBBER SEAL RING WITH S	DN 225 X 1.0M, DN 225 X 2.0M (JACKING STRENGTH: FJ 3.4MN)
2	CRUSHING STRENGTH FN 80	JOINTING SYSTEM - PROFILED RUBBER SEAL RING WITH S	DN 250 X 1.0M, DN 250 X 2.0M (JACKING STRENGTH: FJ 4.8MN)
3	CRUSHING STRENGTH FN 96	JOINTING SYSTEM - PROFILED RUBBER SEAL RING WITH S	DN 300 X 1.0M, DN 300 X 2.0M (JACKING STRENGTH: FJ 6.5MN)
4	CRUSHING STRENGTH FN 100	JOINTING SYSTEM - PROFILED RUBBER SEAL RING WITH S	DN 375 X 1.0M, DN 375 X 2.0M (JACKING STRENGTH: FJ 6.5MN)
5	CRUSHING STRENGTH FN 100	JOINTING SYSTEM - PROFILED RUBBER SEAL RING WITH S	DN 400 X 1.0M, DN 400 X 2.0M (JACKING STRENGTH: FJ 7.3MN)
6	CRUSHING STRENGTH FN 100	JOINTING SYSTEM - PROFILED RUBBER SEAL RING WITH S	DN 450 X 1.0M, DN 450 X 2.0M (JACKING STRENGTH: FJ 9.6MN)
7	CRUSHING STRENGTH FN 100	JOINTING SYSTEM - PROFILED RUBBER SEAL RING WITH S	DN 500 X 1.0M, DN 500 X 2.0M (JACKING STRENGTH: FJ 10.5MN)
8	CRUSHING STRENGTH FN 100	JOINTING SYSTEM - PROFILED RUBBER SEAL RING WITH S	DN 600 X 1.0M, DN 600 X 2.0M (JACKING STRENGTH: FJ 16.7MN)