

SAT-W-R 400

Aufspanntürme ohne Spannmittel | *Tombstones without Clamping Devices*

Würfel Aufspannturm

Mit rohen Aufspannflächen für kundenseitige Fertigbearbeitung.

Cube Tombstone

With raw clamping surfaces for finishing by customer.

Lieferumfang


Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben

Scope of delivery

Tombstone, cover, shipping screws

Technische Daten | *Technical data*

Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	Palettengröße <i>Pallet size</i> [mm]	H [mm]	Gewicht <i>Weight</i> [kg]
SAT-W-R 400-600	0431151	400 x 400	600	180



Würfel Aufspannturm

Mit rohen Aufspannflächen für kundenseitige Fertigbearbeitung.

Lieferumfang

Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben

Cube Tombstone


With raw clamping surfaces for finishing by customer.

Scope of delivery

Tombstone, cover, shipping screws

Technische Daten | Technical data

Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Palettengröße Pallet size [mm]	H [mm]	Gewicht Weight [kg]
SAT-W-R 500-800	0431153	500 x 500	800	320
SAT-W-R 500-1000	0431152	500 x 500	1000	385



SAT-W-BR

Aufspanntürme ohne Spannmittel | *Tombstones without Clamping Devices*

Würfel Aufspannturm

Mit durchgehendem Bohrungsraster 50 mm.
Aufspannflächen feinstgefräst, Koordinaten der Rasterbohrungen nummeriert (waagrecht Buchstaben, senkrecht Zahlen).

Lieferumfang

Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung
Bohrungsraster

Cube Tombstone


With continuous bore hole grid 50 mm.
Finely milled clamping surfaces, coordinates of the bore holes grid numbered (horizontal letters, vertical digits).

Scope of delivery

Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover

Technische Daten | *Technical data*

Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	Palettengröße <i>Pallet size</i> [mm]	H [mm]	Anzahl Rasterreihen <i>Number of grid rows</i>	Gewicht <i>Weight</i> [kg]
SAT-W-BR 400-600	0431146	400 x 400	600	9	155



Würfel Aufspannturm

Mit durchgehendem Bohrungsraster 50 mm.
 Aufspannflächen feinstgefräst, Koordinaten der Rasterbohrungen
 nummeriert (waagrecht Buchstaben, senkrecht Zahlen).

Lieferumfang

Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung
 Bohrungsraster

Cube Tombstone


With continuous bore hole grid 50 mm.
 Finely milled clamping surfaces, coordinates of the bore holes grid
 numbered (horizontal letters, vertical digits).

Scope of delivery

Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover

Technische Daten | Technical data

Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Palettengröße Pallet size [mm]	H [mm]	Anzahl Rasterreihen Number of grid rows	Gewicht Weight [kg]
SAT-W-BR 500-800	0431143	500 x 500	800	12	276
SAT-W-BR 500-1000	0431149	500 x 500	1000	16	327



SAT-W-BRS

Aufspanntürme ohne Spannmittel | *Tombstones without Clamping Devices*

Würfel Aufspannturm

Mit SCHUNK-Bohrungsraster passend für SCHUNK-Spannmittel.
Aufspannflächen feinstgefräst.

Lieferumfang

Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung
Bohrungsraster

Cube Tombstone


With SCHUNK bore hole grid suitable for SCHUNK clamping devices.
Finely milled clamping surfaces.

Scope of delivery

Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover

Technische Daten | *Technical data*

Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	Palettengröße <i>Pallet size</i> [mm]	H [mm]	Anzahl Rasterreihen <i>Number of grid rows</i>	Gewicht <i>Weight</i> [kg]
SAT-W-BRS 400-600	0431144	400 x 400	600	5	157



Würfel Aufspannturm

Mit SCHUNK-Bohrungsraster passend für SCHUNK-Spannmittel.
Aufspannflächen feinstgefräst.

Lieferumfang

Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung
Bohrungsraster

Cube Tombstone

With SCHUNK bore hole grid suitable for SCHUNK clamping devices.
Finely milled clamping surfaces.

Scope of delivery

Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover

Technische Daten | Technical data

Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Palettengröße Pallet size [mm]	H [mm]	Anzahl Rasterreihen Number of grid rows	Gewicht Weight [kg]
SAT-W-BRS 500-800	0431145	500 x 500	800	6	279
SAT-W-BRS 500-1000	0431150	500 x 500	1000	8	331

